


# *CASTING C371G* *C371GF* *C381G*

## *Parts List*

Ver: 1.16



株式会社 小寺電子製作所

### 【ご注意】

部品の交換や整備は、機械の取り扱いに十分な知識をお持ちの方が実施してください。  
お客様ご自身で行われた作業に起因する不具合や損害について、当社は責任を負いかねます。  
また、交換作業の不備によって発生したと思われるトラブルには対応いたしかねます。


CASTING

# C371G





| No. | 品名                    | 注文番号 | 備考                          |  |  |  |
|-----|-----------------------|------|-----------------------------|--|--|--|
|     | CASTING C371G         |      |                             |  |  |  |
|     | CASTING C371GF        |      |                             |  |  |  |
|     | CASTING C381G         |      |                             |  |  |  |
|     | CASTING C371G (CE仕様)  |      | CE仕様<br>安全カバー付<br>電源コード CE向 |  |  |  |
|     | CASTING C371GF (CE仕様) |      | CE仕様<br>安全カバー付<br>電源コード CE向 |  |  |  |
|     | CASTING C381G (CE仕様)  |      | CE仕様<br>安全カバー付<br>電源コード CE向 |  |  |  |
|     |                       |      |                             |  |  |  |
|     |                       |      |                             |  |  |  |
|     |                       |      |                             |  |  |  |

# C371G メカ概要説明



| No. | 品名                | 注文番号 | 備考         | ページ数 |  |  |
|-----|-------------------|------|------------|------|--|--|
| A   | フロントパネル           | -    | SHT4~7参照   | 4    |  |  |
| B   | サイドフレーム_R/L       | -    | SHT8~11参照  | 4    |  |  |
| C   | リヤパネル             | -    | SHT12~15参照 | 4    |  |  |
| D   | ギヤボックス_R/L        | -    | SHT16~17参照 | 2    |  |  |
| E   | クセ取り機             | -    | SHT18~19参照 | 2    |  |  |
| F   | SGユニット            | -    | SHT20~21参照 | 2    |  |  |
| G   | カッターブロック          | -    | SHT22~23参照 | 2    |  |  |
|     | ボックス              | -    | SHT24~25参照 | 2    |  |  |
|     | 内部(基板類)           | -    | SHT26~27参照 | 2    |  |  |
|     | 操作パネル             | -    | SHT28~29参照 | 2    |  |  |
|     | 安全カバー(OPTION)     | -    | SHT30~31参照 | 2    |  |  |
|     | 付属品等              | -    | SHT32~33参照 | 2    |  |  |
|     | C371GF用部品         | -    | SHT34参照    | 1    |  |  |
|     | C381A/Gヘルプフィード用部品 | -    | SHT35~39参照 | 5    |  |  |





# C371G フロントパネル(1)



## C371G フロントパネル(2)

| No. | 品名                | 注文番号       | 備考   |  |  |  |
|-----|-------------------|------------|--|--|--|--|
|     | 機構部組立             | 07-018-01  | P3メカ概要説明ページ<br>A~DのASSYから、<br>P57フロントパネル(2)のNo.2~10<br>は除く |  |  |  |
|     |                   |            |  |  |  |  |
| 1   | フロントパネル           | 07-075-00  | ヘアリング付   |  |  |  |
| 2   | プレートローラーキャップ(R)   | STC-021    |  |  |  |  |
| 3   | 右側線材ガイドベース        | 07-011-0A  |  |  |  |  |
| 4   | 右側線材ガイド 2φ        | 07-012-D0  |  |  |  |  |
|     | 右側線材ガイド 4φ        | 07-012-A0  |  |  |  |  |
|     | 右側線材ガイド 7φ        | 07-012-B0  |  |  |  |  |
|     | 右側線材ガイド 12φ       | 07-012-C0  | (標準)   |  |  |  |
| 5   | ローラー(アヤメ・荒)       | 07-005-A0  | (標準)   |  |  |  |
|     | ローラー(アヤメ・細)       | 07-005-B0  |  |  |  |  |
|     | ローラー(サンドショット)     | 07-005-C0  |  |  |  |  |
|     | ローラー(ウレタン)        | 07-005-D0A | 黄色   |  |  |  |
| 6   | 左側線材ガイド 4φ(切欠け有)  | 07-013-F0  |  |  |  |  |
|     | 左側線材ガイド 4φ(切欠け無)  | 07-013-F1  |  |  |  |  |
|     | 左側線材ガイド 5φ        |            | 特注・別途お問い合わせください。   |  |  |  |
|     | 左側線材ガイド 7φ(切欠け有)  | 07-013-D0  |  |  |  |  |
|     | 左側線材ガイド 7φ(切欠け無)  | 07-013-D1  |  |  |  |  |
|     | 左側線材ガイド 12φ(切欠け有) | 07-013-E0  | (標準)   |  |  |  |
|     | 左側線材ガイド 12φ(切欠け無) | 07-013-E1  |  |  |  |  |
|     |                   |            |  |  |  |  |
| 8   | ローラーUP/DOWNつまみ    | 07-016-00  | (左右同じ)   |  |  |  |
| 9   | プレートローラーキャップ(左)   | STC-020    |  |  |  |  |
| 10  | 左側線材ガイドベース        | 07-013-C0  |  |  |  |  |
|     |                   |            |  |  |  |  |



# C371G フロントパネル(3)



### C371G フロントパネル(4)

| No. | 品名                     | 注文番号      | 備考              |  |  |  |
|-----|------------------------|-----------|-----------------|--|--|--|
| 1   | LED基盤                  | 07-134-01 |                 |  |  |  |
| 2   | センサーネジ                 | KZ-0A-007 |                 |  |  |  |
| 3   | ローラーキャップ部レフトノッカー       | 07-094-0L |                 |  |  |  |
| 4   | ローラーキャップ部ロックダイヤル       | 07-093-00 | (左右同じ)          |  |  |  |
| 5   | ローラーキャップ調整シャフト         | 07-090-0L | (左側)            |  |  |  |
| 6   | ローラーキャップ部スクリュー         | 07-091-0L | (左側)            |  |  |  |
| 7   | ローラーキャップ調整ダイヤル(左)      | 05-014-0L | (左側)            |  |  |  |
| 8   | ローラーキャップ部カムフロアーストッパー   | 07-092-00 | (左右同じ)          |  |  |  |
| 9   | カムフロアホルダー              | 07-099-00 | (2ヶ/台)(ブッシュ付き)  |  |  |  |
| 10  | レフトカムフロアースプリング         | 07-105-0L |                 |  |  |  |
| 11  | カムフロアアーム               | 07-101-00 | (2ヶ/台)          |  |  |  |
| 12  | カムフロア部カラー              | 07-102-00 | (2ヶ/台)          |  |  |  |
| 13  | カムフロア                  | 07-103-00 | (2ヶ/台)(ブッシュ付き)  |  |  |  |
| 14  | カムフロアシャフト              | 07-104-00 | (2ヶ/台)          |  |  |  |
| 15  | ローラーキャップ部レフトシャフトサポート   | 07-095-0L | (ブッシュ付き)        |  |  |  |
| 16  | カップリングシャフト             | 07-115-00 |                 |  |  |  |
| 17  | プーリー 48丁 12Φ           | 07-123-00 |                 |  |  |  |
| 18  | センサー板フィクス              | 07-117-00 |                 |  |  |  |
| 19  | センサー板                  | 07-118-00 |                 |  |  |  |
| 20  | カップリングシャフト用パネルサイドストッパー | 07-116-00 | (2ヶ/台)          |  |  |  |
| 21  | ベアリング                  | KZ-00-029 | 6000ZZ ベアリングのみ  |  |  |  |
| 22  | カッターブロック用シャフトストッパー     | 07-121-00 |                 |  |  |  |
| 23  | ベアリング                  | KZ-00-031 | (5ヶ/台)6001ZZ    |  |  |  |
| 24  | カッターブロック用シャフト          | 07-120-00 |                 |  |  |  |
| 25  | プーリー 24丁               | 07-033-00 |                 |  |  |  |
| 26  | タイミングベルト(刃用)           | KZ-01-012 | 150S3MK201(2軸用) |  |  |  |
| 27  | ライトコンタクタースプリング         | 07-097-0R |                 |  |  |  |
| 28  | コンタクターシャフト             | 07-098-00 | (2ヶ/台)          |  |  |  |
| 29  | センサーコンタクター             | 07-096-00 | (2ヶ/台)          |  |  |  |
| 30  | レフトコンタクタースプリング         | 07-097-0L |                 |  |  |  |
| 31  | ライトカムフロアースプリング         | 07-105-0R |                 |  |  |  |
| 32  | ローラーキャップ調整ダイヤル(右)      | 05-014-0R | (右側)            |  |  |  |
| 33  | ローラーキャップ部スクリュー         | 07-091-0R | (右側)            |  |  |  |
| 34  | ローラーキャップ調整シャフト         | 07-090-0R | (右側)            |  |  |  |
| 35  | ローラーキャップ部ライトシャフトサポート   | 07-095-0R | ブッシュ付           |  |  |  |
| 36  | ローラーキャップ部ライトノッカー       | 07-094-0R |                 |  |  |  |
| 37  | アンダーフレーム               | 07-078-00 | (左右同じ)          |  |  |  |
| 38  | エアカプラ(カッターブロック側)       | KZ-02-006 |                 |  |  |  |
|     |                        |           |                 |  |  |  |
|     |                        |           |                 |  |  |  |



C371G サイドフレーム(L)(1)



### C371G サイドフレーム(L)(2)

| No. | 品名                   | 注文番号      | 備考          |  |  |  |
|-----|----------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 1   | 圧力部スライドギヤ            | 07-085-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 2   | 圧力部ストッパ              | 07-087-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 3   | 圧力部ロッドサポート           | 07-088-00 | (左右同じ)ブッシュ付 |  |  |  |
| 4   | 圧力部ベース               | 07-079-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 5   | レフトフレーム              | 07-077-0L |             |  |  |  |
| 6   | 圧力部スプリングフック          | 07-089-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 7   | 圧力部ロッド               | 07-086-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 8   | 圧力部ギヤシャフトスプリング       | 07-084-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 9   | 圧力部ギヤシャフトリヤサイドサポート   | 07-082-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 10  | 圧力部フィクスギヤ            | 07-081-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 11  | 圧力部ギヤシャフトフロントサイドサポート | 07-080-00 | (左右同じ)ブッシュ付 |  |  |  |
| 12  | 圧力部ギヤシャフト            | 07-083-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 13  | ローラー圧力調整つまみ          | 07-017-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
|     |                      |           |             |  |  |  |



# C371G サイドフレーム(R)(1)



### C371G サイドフレーム(R)(2)

| No. | 品名                   | 注文番号      | 備考          |  |  |  |
|-----|----------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 1   | 圧力部スライドギヤ            | 07-085-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 2   | 圧力部ストッパ              | 07-087-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 3   | 圧力部ロッドサポート           | 07-088-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 4   | 圧力部ベース               | 07-079-00 | (左右同じ)ブッシュ付 |  |  |  |
| 5   | サイドフレーム              | 07-077-0R |             |  |  |  |
| 6   | 圧力部スプリングフック          | 07-089-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 7   | 圧力部ロッド               | 07-086-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 8   | ローラー圧力調整つまみ          | 07-017-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 9   | 圧力部ギヤシャフト            | 07-083-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 10  | 圧力部ギヤシャフトフロントサイドサポート | 07-080-00 | (左右同じ)ブッシュ付 |  |  |  |
| 11  | 圧力部フィクスギヤ            | 07-081-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 12  | 圧力部ギヤシャフトリアサイドサポート   | 07-082-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
| 13  | 圧力部ギヤシャフトスプリング       | 07-084-00 | (左右同じ)      |  |  |  |
|     |                      |           |             |  |  |  |



# C371G リヤパネル(1)



## C371G リヤパネル(2)




| No. | 品名                     | 注文番号        | 備考                  |  |  |  |
|-----|------------------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| 1   | ベアリング                  | KZ-00-031   | (5ヶ/台)6001ZZ        |  |  |  |
| 2   | 下ローラー用シャフト             | 07-114-00   | (2010～ カラ-2ヶ付)      |  |  |  |
| 3   | カップリングシャフト用パネルサイドストッパ- | 07-116-00   |                     |  |  |  |
| 4   | ベアリング                  | KZ-00-029   | (1ヶ/台)ベアリングのみ6000ZZ |  |  |  |
| 5   | センサーベース                | 07-132-00   |                     |  |  |  |
| 6   | センサー用スペーサー             | KZ-04-004   |                     |  |  |  |
| 7   | センサー用スプリング             | 07-131-00   |                     |  |  |  |
| 8   | センサー基板のみ               | CB-300sR2-A |                     |  |  |  |
|     | センサー基板                 | 370A-B04    | ハーネス付               |  |  |  |
| 9   | センサーブロック               | 07-338-00   |                     |  |  |  |
| 10  | リヤパネル                  | 07-076-00   | ベアリング付き             |  |  |  |

# C371G リヤパネル(3)








# C371G ギヤボックスASSY(L)





| No.  | 品名              | 注文番号        | 備考             |  |  |  |
|--|-----------------|-------------|----------------|--|--|--|
| A  | ギヤボックス(L)       | C371-200-L  | ASSY (No.4付き)  |  |  |  |
| <b>※ギヤボックス内部の部品は、販売いたしません。(ASSY交換をお願いいたします。)</b> |                 |             |                |  |  |  |
| 1  | UP/DOWNプレート     | 07-106-00   | (左右同じ)(ブッシュ付き) |  |  |  |
| 2  | レフトコンタクターコート    | 07-108-0L   | (絶縁チューブ付き)     |  |  |  |
| 3  | 絶縁体             | 07-403-00   |                |  |  |  |
| 4  | ギヤBOX部カラー       | C353-075-01 | (左右同じ)         |  |  |  |
| 5  | ギヤボックス部スプリングフック | 07-107-00   | (左右同じ)         |  |  |  |
| 6  | 圧力スプリング         | 07-022-00   | (左右同じ)         |  |  |  |

# C371G ギヤボックスASSY(R)



| No.  | 品名              | 注文番号        | 備考            |  |  |  |
|--|-----------------|-------------|---------------|--|--|--|
| A  | ギヤボックス(R)       | C371-200-R  | ASSY (No.3付き) |  |  |  |
| <b>※ギヤボックス内部の部品は、販売いたしません。(ASSY交換でお願いいたします。)</b> |                 |             |               |  |  |  |
| 1  | UP/DOWNプレート     | 07-106-00   | (左右同じ)        |  |  |  |
| 2  | ライトコンダクターコート    | 07-108-0R   | (絶縁チューブ付き)    |  |  |  |
| 3  | ギヤBOX部カバー       | C353-075-01 | (左右同じ)        |  |  |  |
| 4  | ギヤボックス部スプリングフック | 07-107-00   | (左右同じ)        |  |  |  |
| 5  | 圧カスプリング         | 07-022-00   | (左右同じ)        |  |  |  |



C371G クセ取り(1)



### C371G クセ取り(2)

| No. | 品名               | 注文番号        | 備考                    |  |  |  |
|-----|------------------|-------------|-----------------------|--|--|--|
| 1   | 調整ボルト            | CL-8        | (2ヶ/台)                |  |  |  |
| 2   | ガイドシャフト          | CL-7        | (4ヶ/台)                |  |  |  |
| 3   | ストッパ-            | CL-6        | (2ヶ/台)                |  |  |  |
| 4   | 特殊ベアリング          | HXCN-007    | (14ヶ/台)               |  |  |  |
|     |                  | CL-11       | 単品                    |  |  |  |
| 5   | スプリング            | CN05-08     | (2ヶ/台)                |  |  |  |
| 6   | カラー              | CL-5        | (4ヶ/台)                |  |  |  |
| 7   | クセ取りベース          | CL-3        | (No.4のベアリングは含まず)      |  |  |  |
| 8   | 入口ガイド(セラミック)4φ   | CL-9-4      |                       |  |  |  |
|     | 入口ガイド(セラミック)7φ   | CL-9-7      | (標準)                  |  |  |  |
|     | 入口ガイド(セラミック)12φ  | CL-9-12     | (特殊)                  |  |  |  |
| 9   | スプリング            | CN05-07     | (4ヶ/台)                |  |  |  |
| 10  | サブベース            | CL-4        | No.4のベアリングは含まず)(2ヶ/台) |  |  |  |
| 11  | クセ取り取付ステー        | CL-33       |                       |  |  |  |
|     |                  |             |                       |  |  |  |
|     | C371A/G クセ取りASSY | CN-03-C371A |                       |  |  |  |
|     | クセ取り部ASSY        | CL-00       | 11以外のASSY             |  |  |  |
|     |                  |             |                       |  |  |  |


C371G SGユニット(1)



### C371G SGユニット(2)

| No.       | 品名               | 注文番号       | 備考               |  |  |  |
|-----------|------------------|------------|------------------|--|--|--|
|           | SGユニット           | 07-006-01  | ガイドパイプは除く        |  |  |  |
|           |                  |            |                  |  |  |  |
| <b>A</b>  | ガイドパイプホルダー 一式    | 07-042-01  |                  |  |  |  |
|           |                  |            |                  |  |  |  |
| <b>1</b>  | SGパネル            | 07-041-00  |                  |  |  |  |
| <b>2</b>  | スペーサ             |            |                  |  |  |  |
| <b>3</b>  | スプリングフック         | 07-048-00  | SGアームストップ付き      |  |  |  |
| <b>4</b>  | スプリング            | 07-047-00  |                  |  |  |  |
| <b>5</b>  | Eリング             | KZ-04-047  | プランジャー用          |  |  |  |
| <b>6</b>  | Oリング             | SG-20      | プランジャー用          |  |  |  |
| <b>7</b>  | プランジャー           | 07-040-00  | Eリング、Oリング付(左右同じ) |  |  |  |
| <b>8</b>  | ソレノイド            | 07-039-01R | ハーネス(赤)付き        |  |  |  |
| <b>9</b>  | ソレノイド            | 07-039-01G | ハーネス(緑)付き        |  |  |  |
| <b>10</b> | ガイドパイプ 1φ        | 07-007-A1  |                  |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 2φ        | 07-007-A0  |                  |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 2.5φ      |            | 特注・別途ご連絡ください。    |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 3φ        | 07-007-B0  |                  |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 3.5φ      |            | 特注・別途ご連絡ください。    |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 4φ        | 07-007-C0  |                  |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 5φ        | 07-007-D0  |                  |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 6φ        | 07-007-E0  |                  |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 7φ        | 07-007-F0  | (標準)             |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 8φ        | 07-007-G0  |                  |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 9φ        | 07-007-H0  |                  |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 10φ       | 07-007-I0  |                  |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 11φ       | 07-007-J0  |                  |  |  |  |
|           | ガイドパイプ 12φ       | 07-007-K0  |                  |  |  |  |
|           | 特注ガイドパイプ(詰め物タイプ) |            | サイズは加工する電線に合わせる  |  |  |  |

C371G カッターブロック(1)




## C371G カッターブロック(2)

| No.  | 品名                 | 注文番号       | 備考         |  |  |  |
|--|--------------------|------------|------------|--|--|--|
| (カッターブロックの刃付きは、廃止になりました。)                        |                    |            |            |  |  |  |
| A  | カッターブロック           | 07-014-01  | (刃付き)      |  |  |  |
|  |                    | 07-014-02  | (刃無し)      |  |  |  |
| ※ カッターブロック内部の部品は、販売いたしません。(ASSY交換 or 修理対応となります。) |                    |            |            |  |  |  |
|  |                    |            |            |  |  |  |
| 1  | カッターケースカバーF        | 0F-004-00  |            |  |  |  |
| 2  | 下刃ホルダー             | 07-050-00  |            |  |  |  |
| 3  | エアークラップ右           | 07-052-00R |            |  |  |  |
| 4  | エアークラップ左           | 07-052-00L |            |  |  |  |
| 5  | カップリングサスペンション      | 07-057-00  |            |  |  |  |
| 6  | ギヤボックスファイル用キャップ    |            | ASSYのみ     |  |  |  |
| 7  | ボールベアリング           |            |            |  |  |  |
| 8  | ギヤボックスファイル         |            |            |  |  |  |
| B  | ギヤボックスファイル(ベアリング付) | 07-056-00A | ⑥⑦⑧のASSY   |  |  |  |
| 9  | カッターケースカバーU        | 0F-003-00  |            |  |  |  |
| 10   | 替刃                 |            | C371G 刃 参照 |  |  |  |
| 11   | ヤトイ                | 07-049-00  |            |  |  |  |



## C371G 刃

| No. | 品名               | 注文番号      | 備考          |  |  |  |
|-----|------------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 10  | 替刃(超硬刃・太物用・U3L)  | 07-015-A0 |             |  |  |  |
|     | 替刃(超硬刃・細物用・U3)   | 07-015-B0 |             |  |  |  |
|     | 替刃(S7刃・太物用・S7-3) | 07-015-C0 | (標準)        |  |  |  |
|     | 替刃(S7刃・細物用・S7-4) | 07-015-D0 |             |  |  |  |
|     | 替刃(W刃)           | 07-015-E0 | ピッチは電線に合わせる |  |  |  |
|     | 替刃(平刃)           | 07-015-F0 | 刃幅15mm      |  |  |  |
|     | 替刃(丸刃)           | 07-015-G0 | サイズは電線に合わせる |  |  |  |

C371G BOX (1)




23



### C371G BOX (2)

| No. | 品名                  | 注文番号           | 備考            |  |  |  |
|-----|---------------------|----------------|---------------|--|--|--|
| 1   | シール KODERA シルバー     | STC-019        |               |  |  |  |
| 2   | 非常停止スイッチ            | KZ-03-037      | (ハーネス無)       |  |  |  |
| 3   | シール E/STOP          | STC-035        |               |  |  |  |
| 4   | スケール                | STC-009        |               |  |  |  |
| 5   | C371G メインBOX        | 0M-001-00      |               |  |  |  |
| 6   | エンブレム CASTING C371G | 0M-004-00      |               |  |  |  |
| 7   | C371G BOX 裏蓋        | 0M-002-00      | (板金のみ)        |  |  |  |
| 8   | 隔壁エルボ               | KZ-02-119      |               |  |  |  |
| 9   | ゴム足                 | 07-137-00      | (4ヶ/台)        |  |  |  |
| 10  | ロックネジ               | KZ-03-008      | (2ヶ/台)        |  |  |  |
| 11  | Dサブコネクタ             | KZ-03-007      | (ハーネス無)       |  |  |  |
|     | Dサブコネクタ-ASSY        | OL-012-00      | (ハーネス付)       |  |  |  |
| 12  | 電源BOX               | 0L-003-00      | (板金のみ)        |  |  |  |
| 13  | シール FUSE 5A         | STC-004        |               |  |  |  |
| 14  | ヒューズホルダー            | KZ-03-006      | (ハーネス無)(2ヶ/台) |  |  |  |
| 15  | ヒューズ 250V 5A        | FUSE-250-5 (M) | (2ヶ/台)        |  |  |  |
| 16  | シール MADE IN JAPAN   | STC-003        |               |  |  |  |
| 17  | インレット               | KZ-03-002      | (ハーネス無)       |  |  |  |
| 18  | シール 100~240V        | STC-005        |               |  |  |  |
| 19  | シール 感電注意            | STC-006        |               |  |  |  |
| 20  | シール CAUTIONS        | STC-016        |               |  |  |  |
| 21  | シール 警告 感電注意         | STC-017        |               |  |  |  |
| 22  | エアチューブ とエアカプラ       |                | エアチューブ6Φ      |  |  |  |
| 23  | 取っ手                 | 07-004-00      |               |  |  |  |
| 24  | ファンガード              | KZ-04-024      |               |  |  |  |

# C371G 内部 (1)



## C371G 内部 (2)

| No. | 品名   | 注文番号                   | 備考              |  |  |  |
|-----|--|------------------------|-----------------|--|--|--|
| 1   | ファン  | FAN06-2R-01BK          | (2ヶ/台) (ハーネス加工) |  |  |  |
| 2   | スイッチングレギュレーター 24V                          | MGB-019                |                 |  |  |  |
|     | (※ PJA100F-24)                             |                        |                 |  |  |  |
| 3   | スイッチングレギュレーター 25V                          | 0L-009-00              | (※ 設定必要) (5ヶ/台) |  |  |  |
|     | (※ 設定必要)<br>(※ PJA100F-24 or PJA100F-24-R) |                        |                 |  |  |  |
| 4   | エアレギュレーター                                  | KZ-02-020A             |                 |  |  |  |
| 5   | ワンタッチ継手                                    | (BOXの隔壁エルボと一体化のため使用中止) |                 |  |  |  |
| 6   | 基板 (C37XGPW)                               | CB-C37xgpw             |                 |  |  |  |
| 7   | 基板取付板                                      | 0L-006-00              |                 |  |  |  |
| 8   | リレー  | KZ-03-038              |                 |  |  |  |
| 9   | リレー端子台                                     | KZ-03-039              |                 |  |  |  |
| 10  | 基板(MDU5860)                                | CB-MDU5860             | (3ヶ/台) D/SW設定必要 |  |  |  |
|     | D/SWの設定で共用できます。(設定については、別途ご連絡下さい。)         |                        |                 |  |  |  |
| 11  | MDU取付板                                     | 0L-007-00              |                 |  |  |  |
| 12  | スイッチング絶縁板                                  | 0L-005-00              |                 |  |  |  |
| 13  | 底板   | 0L-008-00              |                 |  |  |  |


# C371G 操作パネル (1)

(CASM5仕様)


A



3 4 ▲ 2ヶ 5 6 7 ▲ 4ヶ




9 □ 4ヶ 10 12



8

11



## C371G 操作パネル (2)

| No. | 品名                         | 注文番号           | 備考   |  |  |  |
|-----|----------------------------|----------------|--|--|--|--|
| A   | 操作パネルASSY (P/SW付)<br>(総組立) | KZ-0M-C371G-A  | CASM5仕様<br>(プログラム書込み必要)<br>(現在のプログラムNo.を<br>ご連絡下さい。)                   |  |  |  |
| 1   | 操作パネルASSY (P/SW無)          | KZ-0M-C371G    | CASM5仕様<br>(2は除く・液晶・基板類付)<br>(プログラム書込み必要)<br>(現在のプログラムNo.を<br>ご連絡下さい。) |  |  |  |
| 2   | パワースイッチ                    | KZ-03-100      |  |  |  |  |
| 3   | 基板 (OPTA49-PF-1B)          | KZ-0Z-002      |  |  |  |  |
| 4   | スペーサー                      | KZ-04-011      | (2ヶ/台)   |  |  |  |
| 5   | 基板 (CASM5)                 | CB-CASM5-C371G | CASM5仕様<br>(プログラム書込み必要)<br>(現在のプログラムNo.を<br>ご連絡下さい。)                   |  |  |  |
| 6   | 基板 (MRAM 1M)               | CB-MRAM 1M     |  |  |  |  |
| 7   | スペーサー                      | KZ-04-009      | (4ヶ/台)   |  |  |  |
| 8   | 基板取付板                      | 0A-016-00      |  |  |  |  |
| 9   | スペーサー                      | KZ-04-010      | (4ヶ/台)   |  |  |  |
| 10  | 液晶 (タッチパネル付)               | KZ-03-011      |  |  |  |  |
| 11  | メンブレンパネル                   | KZ-0M-000      | (SW基板付)  |  |  |  |
| 12  | FFC                        | KZ-03-012      |  |  |  |  |

# C371G 付属品等(1)

1 レンチセット



2 エアークプラ



3 ヒューズ





8 グリス




9 エアチューブ  
とエアークプラ



4 電源コード (標準)



5 電源コード (CE向け)



6 電源コード (アメリカ向け)



7 電源コード (中国向け)





## C371G 付属品等(2)

| No.                                      | 品名            | 注文番号           | 備考       |  |  |  |
|--|---------------|----------------|----------|--|--|--|
| 1  | レンチセット        | KZ-04-017      |          |  |  |  |
| 2  | エアークラ         | KZ-02-030      |          |  |  |  |
| 3  | ヒューズ          | FUSE-250-5 (M) | (2ヶ/台)   |  |  |  |
| 電源コード (C371G本体注文時のみ指定いただければ標準より変更いたします。) |               |                |          |  |  |  |
| 4  | 電源コード         | 07-030-00      | (標準)     |  |  |  |
| 5  | CE向け電源コード     | 07-030-A0      | (CE向け)   |  |  |  |
| 6  | アメリカ向け電源コード   | 07-030-B0      | (アメリカ向け) |  |  |  |
| 7  | 中国向け電源コード     | 07-030-C0      | (中国向け)   |  |  |  |
|  | 梱包材一式         | 07-140-01      |          |  |  |  |
| 8  | グリス           | 07-140-02      |          |  |  |  |
| 9  | エアチューブ とエアークラ |                | エアチューブ6Φ |  |  |  |
|  |               |                |          |  |  |  |
|  |               |                |          |  |  |  |

## C371G オプション接続用ハーネス

| No. | 品名                 | 注文番号            | 備考        |  |  |  |
|-----|--------------------|-----------------|-----------|--|--|--|
| 1   | CSL-501用 内部ハーネス    | HRN-CSL501      |           |  |  |  |
| 2   | CMS-801A2用 内部ハーネス  |                 |           |  |  |  |
| 3   | CPD-06/06L用 内部ハーネス |                 |           |  |  |  |
| 4   | CPF-05A用 内部ハーネス    |                 |           |  |  |  |
| 5   | マーカ一用 内部ハーネス       | HRN-CASG-MRK-01 |           |  |  |  |
| 6   | 安全カ一用 内部中継ハーネス     | C370G-117       | C370Gと共通  |  |  |  |
| 7   | 外部出力ハーネス           | SENSOR-N        | A/G 全機種共通 |  |  |  |

# C371G 安全カバー (1)(OPTION)



18

### C371G 安全カバー (2)(OPTION)

| No. | 品名               | 注文番号      | 備考                                 |  |  |  |
|-----|------------------|-----------|------------------------------------|--|--|--|
|     | C371G 安全カバー-ASSY | CSF-371G  | (No.18 中継ハーネス付)<br>(右側線材がイトは付きません) |  |  |  |
|     |                  |           |                                    |  |  |  |
| 1   | リミットスイッチカバー      | C371-102  |                                    |  |  |  |
| 2   | フォトインタラプター       | C353-137  |                                    |  |  |  |
| 3   | カバーセンサー板         | C353-138  |                                    |  |  |  |
| 4   | カバー開閉シャフト        | C353-139  |                                    |  |  |  |
| 5   | フロントサイドカバー 右     | C371-103  |                                    |  |  |  |
| 6   | 安全アクリルカバー        | C371-107  | No.9はついていません                       |  |  |  |
| 7   | カバー開閉つまみ         | C353-148  |                                    |  |  |  |
| 8   | マグネットチャッチ        | C353-147  |                                    |  |  |  |
| 9   | 安全アクリルカバー 小      | C371-107C | (小のみ)                              |  |  |  |
| 10  | カバー補助ブロック        | C371-110  |                                    |  |  |  |
| 11  | フロントサイドカバー 左     | C371-108  |                                    |  |  |  |
| 12  |                  |           |                                    |  |  |  |
| 13  | カバーブラケット 左       | C371-105  |                                    |  |  |  |
| 14  | カバーブラケット 右       | C371-104  |                                    |  |  |  |
| 15  | カバー用右側線材がイトベース   | C371-109  |                                    |  |  |  |
| 16  | 右側線材がイト 2φ       | 07-012-D0 |                                    |  |  |  |
|     | 右側線材がイト 4φ       | 07-012-A0 |                                    |  |  |  |
|     | 右側線材がイト 7φ       | 07-012-B0 |                                    |  |  |  |
|     | 右側線材がイト 12φ      | 07-012-C0 | (標準)                               |  |  |  |
| 17  | カバー開閉基部下         | C371-106  |                                    |  |  |  |
| 18  | 安全カバー用中継ハーネス     | C370G-117 | C370Gと共通                           |  |  |  |
|     |                  |           |                                    |  |  |  |



# C381A/G ベルトフィードユニット

CASTING

C381A




CASTING

C381G



| No. | 品名                         | 注文番号      | 備考                     |  |  |  |
|-----|----------------------------|-----------|------------------------|--|--|--|
|     | C381A/G ベルトフィードユニット 左上ASSY | 381-100A  | No.41含む                |  |  |  |
|     | C381A/G ベルトフィードユニット 左下ASSY | 381-100B  | No.41含む                |  |  |  |
|     | C381A/G ベルトフィードユニット 右上ASSY | 381-100C  | No.41含む                |  |  |  |
|     | C381A/G ベルトフィードユニット 右下ASSY | 381-100D  | No.41含む                |  |  |  |
|     |                            |           |                        |  |  |  |
| 1   | リンクシャフト                    | 385-22    | (2ヶ/台)                 |  |  |  |
| 2   | リンクレバー 左側用                 | 385-11    |                        |  |  |  |
| 3   | リヤパネル 左側用                  | 385-21    |                        |  |  |  |
| 4   | ヘアリング                      | KZ-00-019 | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
| 5   | 駆動プーリー (C381A/G)           | 381-101   | No.4・6ヘアリング無<br>(4ヶ/台) |  |  |  |
| 6   | ヘアリング                      | KZ-00-035 | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
| 7   | フロントパネル                    | 385-28    | 左上・右下用 (2ヶ/台)          |  |  |  |
| 8   | スライドキー                     | 385-26    | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
| 9   | フレームサポートブロック               | 385-29    | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
| 10  | ヘアリング                      | KZ-00-004 | (16ヶ/台)                |  |  |  |
| 11  | シム                         | 385-36    | (8ヶ/台)                 |  |  |  |
| 12  | フレームサポートバー                 | 385-04    | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
| 13  | アイトラプーリー                   | 385-05    | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
| 14  | シム                         | 385-35    | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
|     | (現在未使用です。無くても問題ありません。)     |           |                        |  |  |  |
| 15  | ワッシャー                      | 385-37    | (4ヶ/台)                 |  |  |  |


| No. | 品名                       | 注文番号      | 備考                     |  |  |  |
|-----|--------------------------|-----------|------------------------|--|--|--|
| 17  | テンションプーリー                | 385-09A   | ベアリング無<br>(4ヶ/台)       |  |  |  |
|     | テンションプーリー                | 385-09B   | No.10 ベアリング付<br>(4ヶ/台) |  |  |  |
| 18  | シム                       | 385-38    | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
| 19  | テンションシャフト                | 385-07    | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
| 20  | シャフトホルダー                 | 385-08    | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
| 21  | テンションアーム A               | 385-27    | 左上・右下用 (2ヶ/台)          |  |  |  |
| 23  | 支点ベース 左側用                | 381-103   | C381A/G用               |  |  |  |
| 24  | ベアリング                    | KZ-00-032 | (2ヶ/台)                 |  |  |  |
| 25  | ユニットベース 左側用              | 385-14    |                        |  |  |  |
| 26  | ベアリングカラー                 | 381-104   | C381A/Gのみ (2ヶ/台)       |  |  |  |
| 27  | 固定側リヤパネル 左側用             | 385-31    |                        |  |  |  |
| 28  | 支点サポート 左側用               | 385-16    |                        |  |  |  |
| 29  | ブッシュ                     | 385-17    | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
| 30  | 支点シャフト                   | 385-25    | (2ヶ/台)                 |  |  |  |
| 31  | リンクプレート                  | 385-18    | (2ヶ/台)                 |  |  |  |
| 32  | テンションアーム B               | 385-06    | 左下・右上用 (2ヶ/台)          |  |  |  |
| 33  | フロントパネル                  | 385-02    | 左下・右上用 (2ヶ/台)          |  |  |  |
| 34  | リンクレバー 右側用               | 385-10    |                        |  |  |  |
| 35  | リヤパネル 右側用                | 385-20    |                        |  |  |  |
| 37  | 支点ベース 右側用                | 381-102   | C381A/G用               |  |  |  |
| 38  | ユニットベース 右側用              | 385-13    |                        |  |  |  |
| 39  | 固定側リヤパネル 右側用             | 385-30    |                        |  |  |  |
| 40  | 支点サポート 右側用               | 385-15    |                        |  |  |  |
| 41  | (指定が無い限り385-01Aをご指定下さい。) |           |                        |  |  |  |
|     | 測長ベルト (青)                | 385-01    | (4ヶ/台)                 |  |  |  |
|     | 測長ベルト (黒)                | 385-01A   |                        |  |  |  |



# クセ取り C381A/G



3



4




3

| No. | 品名               | 注文番号        | 備考                    |  |  |  |
|-----|------------------|-------------|-----------------------|--|--|--|
| 1   | C371A/G クセ取りASSY | CN-03-C371A | 安全カバー有の場合             |  |  |  |
|     |                  |             | 安全カバー付の場合、C371A用と同じ   |  |  |  |
| 2   | C381A/G クセ取りASSY | CN-00-381U  | 安全カバー無の場合             |  |  |  |
|     |                  |             | C371A/G用にNo. 4のステーが必要 |  |  |  |
| 3   | クセ取り取付ステー A      | CL-33       |                       |  |  |  |
| 4   | クセ取り取付ステー B      | CL-36       | 安全カバー無の場合             |  |  |  |

※ その他の部品については、各機種のパーツリストを参照して下さい。

## C381G 安全カバー (OPTION)



※C381G用安全カバー(C381A用安全カバーとカバー共通ですが、中継ハーネスは異なります)

| No. | 品名                 | 注文番号      | 備考                               |  |  |  |
|-----|--------------------|-----------|----------------------------------|--|--|--|
| 1   | C381G 安全カバー-ASSY   | CSF-381G  | (No.2 中継ハーネス付)<br>C381Aと安全カバー-共通 |  |  |  |
| 2   | C381G安全カバー-用中継ハーネス | C370G-117 | C370G/C371Gと共通                   |  |  |  |
| 3   | C381A 安全カバー-ASSY   | CSF-381A  | (No.4 中継ハーネス付)<br>C381Gと安全カバー-共通 |  |  |  |
| 4   | C381A安全カバー-用中継ハーネス | C370-117  | C370A/C371Aと共通                   |  |  |  |
| 5   | 安全アクリルカバー          | C381-107  | (小なし) C381A/G共通                  |  |  |  |
| 6   | 安全アクリルカバー 小        | C371-107C | (小のみ) C381A/G共通                  |  |  |  |