

| 記号 | 名称             | 注文番号     | 備考            | 使用数 |  |
|----|----------------|----------|---------------|-----|--|
|    |                |          |               |     |  |
| 1  | タイミングベルト       | C377- 01 | B150S3MK249   | 4   |  |
| 2  | プーリー           | C377- 02 | P15S3M150     | 5   |  |
| 3  | ローラー用モーターブラケット | C377- 03 |               | 8   |  |
| 4  | ステッピングモーター     | C377- 04 | 5相            | 5   |  |
| 5  | アイドラベース右       | C377- 05 |               | 2   |  |
| 6  | アイドラプーリー       | C377- 06 |               | 4   |  |
| 7  | モーター アイドラシャフト  | C377- 07 |               | 4   |  |
| 8  | アイドラサイドカバー     | C377- 08 |               | 4   |  |
| 9  | モータースペーサー      | C377- 09 |               | 10  |  |
| 10 | アイドラベース右上      | C377- 10 |               | 2   |  |
|    | アイドラベース右下      | C377- 11 |               | 2   |  |
|    | プーリー           | C377- 12 | P40S3M200     | 4   |  |
|    | タイミングベルト       | C377- 13 | B200S3MK327   | 4   |  |
|    | ベルトアイドラシャフト    | C377- 14 |               | 4   |  |
|    | プーリー           | C377- 15 | P26S3M200     | 4   |  |
|    | タイミングベルト       | C377- 16 | B200S3MK234   |     |  |
|    | 小アイドラサイドパネル    | C377- 17 |               | 2   |  |
|    | 小アイドラベース       | C377- 18 |               |     |  |
|    | 小アイドラ取付パネル     | C377- 19 |               |     |  |
| 20 | 小アイドラシャフト      | C377- 20 |               |     |  |
| 21 | プーリー           | C377- 21 | P60S3M200-φ15 |     |  |
|    | カッターアイドラプーリー   | C377- 22 |               |     |  |
|    | タイミングベルト       | C377- 23 | B150S3MK300   |     |  |
|    | ソレノイドバルブ       | C377- 24 | VX2110-01-5GB |     |  |
|    | アイドラベース左       | C377- 25 |               | 2   |  |
|    | アイドラベース左上      | C377- 26 |               | 2   |  |
|    | アイドラベース左下      | C377- 27 |               | 2   |  |
|    | センサー基板ブロック     | C377- 28 |               | 2   |  |
|    | センサー基板         | C377- 29 |               |     |  |
| 30 | センサー用スプリング     | C377- 30 |               | 2   |  |



## C 377 (2)

| 記号 | 名称                           | 注文番号       | 備考   | 使用数 | : |  |
|----|------------------------------|------------|--|-----|---|--|
|    | センサー用スペーサー                   | C377- 31   | , m · J                                      | 2   |   |  |
|    | センサー金具                       | C377- 32   |  | _   |   |  |
|    | シリンダーブラケット                   | C377- 33   | 20 0 用                                       | 4   |   |  |
|    | シリンダー支持金具                    | C377- 34   | 二山クレビス                                       | 4   |   |  |
| 35 | ェアーシリンター(ローラーUP/DOWN用)       | C377- 35   | CQ2D20-50DC                                  | 4   |   |  |
| 36 | ロッドアダプター 上側                  | C377- 36   |  | 4   |   |  |
| 37 | シリンダーアーム左                    | C377- 37   |  | 2   |   |  |
| 38 | Sアームリンク取付シャフト                | C377- 38   |  | 4   |   |  |
| 39 | ロッドアダプター 下側                  | C377- 39   |  | 4   |   |  |
| 40 | Sアームリンク                      | C377- 40   |  | 4   |   |  |
| 41 | ギアーボックス 蓋 左                  | 左側:        | +/8/L.N 41 44 D.E. /                         | 2   |   |  |
| 42 | ギアーボックス 左                    | C377-200-L | 左側: No,41-44,D,E/<br>右側: No,43,44,67,68,D,Eの | 2   |   |  |
| 43 | プーリー用ギアシャフト                  | 右側:        | セットでギアの噛み合せ調整                                | 4   |   |  |
| 44 | 上ローラー用ギアシャフト                 | C377-200-R | 済み。  | 4   |   |  |
| 45 | ェアーソレノイト (ローラーUP/DOWN用)      | C377- 45   | VZ3123-5HS-M5-U                              | 4   |   |  |
| 46 | ステー                          | C377- 46   |  |     |   |  |
| 47 | サイドステー左右                     | C377- 47   | 左右   | 5各1 |   |  |
| 48 | ベルトアイドラベース                   | C377- 48   |  | 4   |   |  |
| 49 | アンダーステー A                    | C377- 49   |  | 4   |   |  |
| 50 | 下ローラー用ギアシャフト                 | C377- 50   |  | 4   |   |  |
| 51 | カッターシャフト 大                   | C377- 51   |  |     |   |  |
| 52 | $\phi$ 25× $\phi$ 15×9 止めカラー | C377- 52   |  | 4   |   |  |
| 53 | タイミングベルト                     | C377- 53   | B300S3MK234                                  |     |   |  |
| 54 | プーリー                         | C377- 54   | P60S3M-300                                   |     |   |  |
| 55 | $\phi$ 15用センサーカラー            | C377- 55   |  |     |   |  |
| 56 | C377原点センサー板                  | C377- 56   |  |     |   |  |
| 57 | カッターアイドラシャフト                 | C377- 57   |  |     |   |  |
| 58 | 大アイドラ軸受け左側                   | C377- 58   |  |     |   |  |
| 59 | 大アイドラシャフトカラー                 | C377- 59   |  | 2   |   |  |
| 60 | 大アイドラシャフト                    | C377- 60   |  |     |   |  |
| 61 | 大アイドラ調整ブロック B                | C377- 61   |  |     |   |  |
| 62 | 大アイドラ調整ブロック A                | C377- 62   |  |     |   |  |
| 63 | 大アイドラ取付補助パネル                 | C377- 63   |  |     |   |  |
| 64 | 大アイドラ軸受け右側                   | C377- 64   |  |     |   |  |
| 65 | プーリー                         | C377- 65   | P24S3M-300                                   |     |   |  |
|    | バックパネル                       | C377- 66   |  |     |   |  |
|    | ギアーボックス蓋 右                   |            | No,43,44,67,68,D,Eのセット                       | 2   |   |  |
|    | ギアー ボックス 右                   |            | No,43,44,67,68,D,Eのセット                       | 2   |   |  |
| 69 | シリンダーアーム右                    | C377- 69   |  | 2   |   |  |



| 記号 | 名称                  | 注文番号        | 備考                 | 使用数  |  |
|----|---------------------|-------------|--------------------|--|--|
| 8  | フロントパネル             | C377- 70    | ベアリングなし            | (2/1190  |  |
|    | ギャップ調整ベース板          | C377- 71    | 1772760            | 2  |  |
|    | ギャップベアリングホルダー右      | C377- 72    |                    | 2  |  |
|    | ギャップ調整カム B          | C377- 73    |                    | 4  |  |
|    | アヤメ荒ローラー            | C377- 74-A  | 4ヶ1セット 標準          | <del>                                     </del> |  |
|    | アヤメ細ローラー            | C377- 74-B  | 4ヶ1セット             |  |  |
|    | サンドショットローラー         | C377- 74-C  | 4ヶ1セット             |  |  |
|    | ウレタンローラー 一体式        | C377- 74-D  | 4ヶ1セット             |  |  |
|    | ウレタンローラー 脱着式        | UR-377-1    | 4ヶ1セット             |  |  |
|    | 替えウレタン              | UR-377-2    | 4ヶ1セット             |  |  |
| 75 | ギャップカム押え            | C377- 75    |                    | 4  |  |
| _  | ギャップ調整カム AR         | C377- 76    |                    | 2  |  |
|    | ギャップ調整左ねじ           | C377- 77    |                    | 2  |  |
| _  | パイプホルダーベース          | C377- 78    |                    | 4  |  |
| 79 | C377セレーションカラー       | C377- 79    |                    | 2  |  |
| 80 | パイプホルダー φ5用         | C377- 80-A  | No,90のパイプ1本に付き2ヶ使用 | 4  |  |
| 80 | パイプホルダー φ10用        | C377- 80-B  | No,90のパイプ1本に付き2ヶ使用 | 4  |  |
| 80 | パイプホルダー φ13用        | C377- 80-C  | No,90のパイプ1本に付き2ヶ使用 | 4  |  |
| 80 | パイプホルダー φ15用        | C377- 80-D  | No,90のパイプ1本に付き2ヶ使用 | 4  |  |
| 80 | パイプホルダー φ20用        | C377- 80-E  | No,90のパイプ1本に付き2ヶ使用 | 4  |  |
| 81 | ノブ回転シャフト軸受け         | C377- 81    |                    | 2  |  |
| 82 | ツマミ                 | C377- 82    |                    | 2  |  |
| 83 | ギャップ調整ノブシャフト        | C377- 83    |                    | 2  |  |
|    | ベベルギヤー              | C377- 84    |                    | 2  |  |
|    | ウォームギヤーボックス         | C377- 85    |                    | 2  |  |
|    | ダウン調整シャフトカバー        | C377- 86    |                    | 4  |  |
|    | ギャップベアリングホルダー左      | C377- 87    |                    | 2  |  |
|    | ギャップ調整カム AL         | C377- 88    |                    | 2  |  |
| _  | ギャップ調整右ねじ           | C377- 89    |                    | 2  |  |
|    | ガイドパイプ φ 5 ホルダー無し   | C377- 90-A  | 左右共通               | 2  |  |
|    | ガイドパイプ φ 5 ホルダー付き   | C377- 90-A1 | 左右共通               | 2  |  |
|    | ガイドパイプ φ 10 ホルダー無し  | C377- 90-B  | 左右共通               | 2  |  |
|    | ガイドパイプ φ 10 ホルダー付き  | C377- 90-B1 | 左右共通               | 2  |  |
|    | ガイドパイプ φ 13 ホルダー無し  |             | 左右共通               | 2  |  |
|    | ガイドパイプ φ 13 ホルダー付き  | C377- 90-C1 | 左右共通 標準            | 2  |  |
|    | ガイドパイプ φ 15 ホルダー無し  | C377- 90-D  | 左右共通               | 2  |  |
|    | ガイドパイプ φ 15 ホルダー付き  | C377- 90-D1 | 左右共通               | 2  |  |
|    | ガイドパイプ φ 20 ホルダー無し  | C377- 90-E  | 左右共通               | 2  |  |
| _  | ガイドパイプ φ 20 ホルダー付き  | C377- 90-E1 | 左右共通               | 2  |  |
| _  | エアーソレノイト(ガイドパイプ開閉用) | C377- 91    | VZ1120-5G-M5       | 2  |  |
|    | エアーシリンダー(ガイドパイプ開閉用) | C377- 92    | CJPB15-15D         | 2  |  |
| 93 | CJPB取り付け板           | C377- 93    |                    | 2  |  |



## C 377 (4)

| 記号  | 名称                   | 注文番号                       | 備考                                     | 使用数 |  |
|-----|----------------------|----------------------------|--|-----|--|
|     | ロートリング CJPBブラケット     | <u> </u>                   | III 75                                 | 2   |  |
|     | SGパネル                | C377 95                    |  | 2   |  |
|     | ピニオンギヤーシャフト          | C377 96                    |  | 2   |  |
|     | SGガイドシャフト            | C377 97                    |  | 4   |  |
|     | ギヤーブロック              | C377 - 98                  |  | 2   |  |
|     | ピニオンギヤー              | C377 99                    |  | 2   |  |
|     | ガイド取り付け板             | C377-100                   |  | 2   |  |
|     | ガイド取り付け板 φ23用        | C377-100-A                 |  | 2   |  |
|     | 左側開閉ガイドパイプ φ 5       | C377-101-A                 |  | 2   |  |
|     | 右側開閉ガイドパイプ φ 10      | C377-101-B                 |  |     |  |
|     | 右側開閉ガイドパイプ 0 13      | C377-101-C                 |  |     |  |
|     | 右側開閉ガイドパイプ φ 15      | C377-101-D                 | 11x —                                  |     |  |
|     | 右側開閉ガイドパイプ 020       | C377-101-E                 |  |     |  |
|     | 丸ラック 上               | C377-102                   |  | 2   |  |
|     | 丸ラック 下               | C377-103                   |  | 2   |  |
|     | 上下共用刃ガイド             | C377-104                   | <u> </u>                               | 下各1 |  |
|     | 替刃 V刃                | C377-105-A                 | 上下でセット                                 |     |  |
|     | 替刃 丸刃                | C377-105-B                 | 上下でセット サイズ指定<br>上下の刃が重なると真円<br>となるタイプ  |     |  |
| 105 | 替刃 丸刃 VR             | C377-105-D                 | 上下でセット サイズ指定<br>指をVにしたときの様な丸<br>標準 φ10 |     |  |
| 106 | 後端側カス落とし             | C377-106                   |  | 2   |  |
| 107 | C377用エアーパイプ          | C377-107                   | 左右共通                                   | 2   |  |
|     | 上刃用ヤトイ               | C377-108                   |  |     |  |
| 109 | 先端側カス落とし             | C377-109                   |  |     |  |
|     | カッターブロック一式           | C377-110                   | 刃なしNo,104,106~113の-                    | セット |  |
|     | カッターケース上蓋            | C377-111                   |  |     |  |
|     | 左側開閉ガイドパイプ $\phi$ 5  | C377-112-A                 |  |     |  |
|     | 左側開閉ガイドパイプ $\phi$ 10 | C377-112-B                 |  |     |  |
|     | 左側開閉ガイドパイプ Ø 13      | C377-112-C                 | 標準                                     |     |  |
|     | 左側開閉ガイドパイプ $\phi$ 15 | C377-112-D                 |  |     |  |
|     | 左側開閉ガイドパイプ φ 20      | C377-112-E                 |  |     |  |
|     | メインボックスカバー           | C377-113                   |  |     |  |
| 114 | CASTINGシート(紺)(大)     | C377-114                   |  |     |  |
|     | 操作パネル総組立 和文          | 07-300-02J<br>又は 07-031-01 |  |     |  |
|     | 操作パネル総組立 英文          | 07-300-02E<br>又は 07-031-02 | No,115~118のセット                         |     |  |
|     | 操作パネル総組立 中国語         | 07-300-02C                 |  |     |  |
| 115 | POWERスイッチ            | 03-025-01                  |  |     |  |



## C 377 (5)

| 記号  | 名称                                      | 注文番号                 | 備考                  | 使用数 |  |
|-----|---|----------------------|---------------------|-----|--|
| 116 | メンブレン(操作パネル) 和文                         | 07-001-02J           | No,115・117は         |     |  |
| 110 | アンフレン(注下・ハイ・ル)作品人                       | 又は 07-001-01         | 含まない                |     |  |
| 116 | メンブレン(操作パネル) 英文                         | 07-001-02E           | 0 6.60              |     |  |
|     |   | 又は 07-001-02         |                     |     |  |
|     | メンブレン(操作パネル)中国語                         | 07-001-02C           |                     |     |  |
|     | 液晶                                      | 07-002-00            |                     | 1   |  |
| 118 | トグルスイッチ                                 | 03-026-00            | N 100 1000 bul      | 4   |  |
| 110 | 安全カバー一式                                 | C377-118             | No,123~138のセット      |     |  |
|     | 減圧弁取付金具                                 | C377-119             | LDMA OC C           | 2   |  |
|     | エアーレギュレター                               | C377-120             | LRMA-QS-6           | 2   |  |
|     | メインボックス                                 | C377-121             | 0071 71-51          |     |  |
|     | Eストップめくら蓋                               | C377-122             | C371-7と同じ           |     |  |
|     | 出口ガイド                                   | C377-123             |                     | + + |  |
|     | フロントサイドカバー左<br>C377カバーブラケット左            | C377-124             |                     | + + |  |
|     |   | C377-125             |                     |     |  |
|     | マグネットキャッチ                               | C377-126             |                     |     |  |
|     | 安全アクリルカバー<br>カバー開閉つまみ                   | C377-127             |                     |     |  |
|     |   | C377-128             |                     |     |  |
|     | C377カバー開閉基部 A                           | C377-129             |                     |     |  |
|     | C377カバー開閉基部 C                           | C377-130             |                     |     |  |
|     | C377カバー開閉基部 B<br>C377カバーブラケット R         | C377-131<br>C377-132 |                     |     |  |
|     | フロントサイドカバー右                             | C377-132             |                     |     |  |
|     | プロブドッイドカバー <u>石</u><br>入口ガイド <b>ø</b> 5 | C377-133             |                     |     |  |
|     | スロガイドφ5<br>入口ガイドφ10                     | C377-134-A           |                     |     |  |
|     | スロガイドφ 10<br>入口ガイドφ 13                  | C377-134-C           | <br> 標準             |     |  |
|     | スロガイドφ 15<br>入口ガイド φ 15                 | C377-134-D           | 1本 <del>年</del><br> |     |  |
|     | 入口ガイド φ 10<br>入口ガイド φ 20                | C377-134-E           | φ23も同じ価格            |     |  |
|     | リミットスイッチカバー                             | C377-135             |                     |     |  |
|     | センサー                                    | C377-136             |                     |     |  |
|     | カバーセンサー板                                | C377-137             |                     |     |  |
|     | カバー開閉シャフト                               | C377-138             |                     |     |  |
|     | MDU-5H基板                                | C377-139C            | 37_シリース・用           | 5   |  |
|     | MDU放熱板                                  | C377-140             |                     |     |  |
|     | リレー 100V                                | 07-141-00            |                     | 3   |  |
|     | リレー 110V                                | 07-141-A0            |                     | 3   |  |
|     | リレー 220V                                | 07-141-B0            |                     | 3   |  |
|     | PW基板 国内用                                | 07-026-00            | 100V用リレー付き          |     |  |
|     | PW基板 海外用                                | 07-026-A0            | 110V用又は220V用リレー付    | き   |  |
|     | ダクトめくら板                                 | C377-143             |                     |     |  |
|     | ダクトカバー                                  | C377-144             |                     |     |  |
|     | ダクトステー B                                | C377-145             |                     |     |  |
|     | PPW基板                                   | C377-146             | リレーは含まない            |     |  |



## C 377 (6)

| 記号  | 名称                          | 注文番号       | 備考              | 使用数  |   |
|-----|-----------------------------|------------|-----------------|--|---|
|     | トランス                        | C377-147   |                 |  | İ |
|     | ファン                         | C377-148   |                 | 3  |   |
|     | ダクト                         | C377-149   |                 |  |   |
| 150 | ダクトステー A                    | C377-150   |                 |  |   |
|     | メイン基板                       | 07-024-00B | CAS-M350C       |  |   |
|     | ㅁ厶                          | C377-152   |                 |  |   |
| 153 | メカ取り付け金具                    | C377-153   |                 | 4  |   |
|     | 取っ手                         | C377-154   |                 | 4  |   |
| 155 | メインベース                      | C377-155   |                 |  |   |
| 156 | C451A用PWブラケット               | C377-156   |                 |  |   |
| 157 | PW-100A基板                   | C377-157   |                 | 2  |   |
| 158 | 電源ボックス                      | C377-158   |                 |  |   |
| 159 | ベビーコンセント                    | 03-040-00  |                 | 2  |   |
| 160 | インレット 国内用                   | 07-029-00  | CE仕様は、ヨーロッパ用    |  |   |
|     | インレット ヨーロッパ用                | 07-029-A0  | その他の仕様は、国内用     |  |   |
| 161 | サーキットプロテクター                 | C377-161   |                 |  |   |
| 162 | 電源コード 国内用                   | 07-030-00  | CE仕様は、ヨーロッパ用    |  |   |
| 162 | 電源コード ヨーロッパ用                | 07-030-A0  | その他の仕様は、国内用     |  |   |
| 163 | SCN2基板                      | C377-163   |                 |  |   |
| 164 | ハーネスA                       | C377-164   | メイン基板SFCコネクター⇔N | lo,163   |   |
| 165 | ハーネスB                       | C377-165   | No,163⇔No,136   |  |   |
|     | ヒューズ 5A                     | C371-117   |                 | 2  |   |
|     | <b>ハーネス</b> C カッター用センサーハーネス | C377-185   | メイン基板CN2コネクター⇔N | lo,29  |   |
|     |                             |            |                 |  |   |
| Α   | ベアリング A                     | C377-166   | 608ZZ           |  |   |
| В   | ベアリング B                     | C377-167   | 628ZZ           |  |   |
| С   | ベアリング C                     | C377-168   | 6902Z           |  |   |
| D   | ベアリング D                     | C377-169   | 6002Z           |  |   |
| Е   | ベアリング E                     | C377-170   | 6001Z           |  |   |
| F   | エアーカプラ(大)                   | C377-171   | EL6-PT1/8       |  |   |
| G   | エアーカプラ(小)                   | C377-172   | EL4-PT1/8       |  |   |
|     | 継手                          | C377-173   | EL4-M5-M        |  |   |
|     | 継手                          | C377-174   | EL6-M5-M        |  |   |
| J   | サイレンサー                      | C377-175   | AN120-M5        |  |   |
| K   | エルボ                         | C377-176   | EL-M5           |  |   |
| L   | スピードコントローラー                 | C377-177   | PSL4-M5 A       |  |   |
| M   | ワンタッチ継手(ユニオン)               | C377-178   | PUM6-PM         | <del>                                     </del> |   |
| N   | ワンタッチ継手(ユニオンワイ)             | C377-179   | KQU-06-00       | <del>                                     </del> |   |
| 0   | ワンタッチ継手(ユニオンティー)            | C377-180   | PTUM-6-PM       | <del>                                     </del> |   |
| Р   | C37_シリーズ用エアーカプラ             | C377-181   | CPP20-6B        | <del>                                     </del> |   |
|     | ローラーカラー 厚み2mm               | C377-182   | 1セット8ケ(ローラー4ヶ分) |  |   |
|     | ローラーカラー 厚み3mm               | C377-183   | 1セット8ケ(ローラー4ヶ分) |  |   |
|     | ローラーカラー 厚み4mm               | C377-184   | 1セット8ケ(ローラー4ヶ分) | <del>                                     </del> |   |
|     | エアーシリンダーに付けるスプリン            | C377-185   | 1               |  |   |

