


CASTING C385A

Parts List

Ver : 11.16



株式会社 小寺電子製作所

CASTING

C385A



C385A-1

No.	品名	注文番号	備考			
	C385A					
1	タイミングベルト A	KZ-01-024	B150S3MK219 (2ヶ/台)			
		C375 LOT.30150以前の製品				
		KZ-01-009	B150S3MK249 (2ヶ/台)			
		C385A・C375 LOT.30151以降の製品				
2	タイミングベルト B	KZ-01-040	B200S3MK276 (2ヶ/台)			
		C375 LOT.30150以前の製品				
		KZ-01-010	B200S3MK282 (2ヶ/台)			
		C385A・C375 LOT.30151以降の製品				
3	タイミングベルト C	KZ-01-007	B150S3MK276			
4	アイドラープーリー	C353-008	P48S3M+P15S3M(2ヶ/台)			
		C375 LOT.30150以前の製品				
		C353-008A	P64S3M+P20S3M(2ヶ/台)			
		C385A・C375 LOT.30151以降の製品				
5	アイドラシャフトカラー	C353-009	(2ヶ/台)			
6	ベアリング	KZ-00-028	(2ヶ/台)			
7	アイドラベース 右外	C353-011-R				
		C375 LOT.30150以前の製品				
		C373-011-R				
		C385A・C375 LOT.30151以降の製品				
8	ローラー用モーター アイドラSF	C353-012	(2ヶ/台)			
9	プーリー	C353-019	(2ヶ/台)			
10L	アイドラサイドカバー (左)	C353-014L				
10R	アイドラサイドカバー (右)	C353-014R				
11	ベアリング	KZ-00-009	(2ヶ/台)			
12	ローラー用モーターブラケット	07-124-00	(4ヶ/台)			
13	プーリー	C353-017	(2ヶ/台)			
14	アイドラベース 右上	C353-016-R				
ロットNo.30173以前の機械は、全て同じモーターですが、30174以降の機械はローラー用とカッター用でモーターが異なります。						
15R	ステッピングモーター (ローラー用)	KZ-MO-004	ハーネス無し(2ヶ/台)			
		C375 ロットNO30173以前の製品				
		KZ-MO-002	ハーネス無し(2ヶ/台)			
		C385A・C375 ロットNO30174以降の製品				

15C	ステップモーター（カッター用）	KZ-MO-001	ハーネス無し			
	ロットNo.に関係なく同じ					
15'	モーター用ハーネス	HRN-MO-001	KZ-MO-001用ハーネス			
16	モータースペーサー	C353-021	（4ヶ/台）			
17	アイトラベース 下	C353-015	（2ヶ/台）			
18	ブーリー	C353-020	（2ヶ/台）			
19	ヘアリング	KZ-00-032	（8ヶ/台）			

C385A-2

No.	品名	注文番号	備考			
20	ベルトアイトラシャフト	C353-024	(2ヶ/台)			
21	刃用モーターブラケット	07-125-00	(2ヶ/台)			
22	プーリー	07-032-00				
23	プーリー	07-034-00				
24	ヘアリング	KZ-00-029	(2ヶ/台)			
25	ヘアリング	(一部は、ギヤボックスASSYに、含まれます。)				
		KZ-00-031	(12ヶ/台)			
26	アイトラベース 左外	C353-011-L				
		C375 LOT.30150以前の製品				
		C373-011-L				
		C385A・C375 LOT.30151以降の製品				
27	アイトラベース 左上	C353-016-L				
28	リヤパネル	C355-028	(ヘアリング無)			
29	ギヤボックス フタ 右	C355-029	(ギヤボックスASSYでの購入)			
30	(ギヤボックスASSYには、含まれます。)					
	ヘアリング	KZ-00-032	(2ヶ/台)			
31	ギヤボックス部スプリングフック	07-107-00	(2ヶ/台)			
32	圧力スプリング	07-353-00	(4ヶ/台)			
34	ギヤボックス 右	C355-034	(ギヤボックスASSYでの購入)			
35	使用なし					
36	コンダクターコート 右	07-108-0R	(絶縁チューブ付)			
37	センサーキャップスイッチ	07-096-00	(2ヶ/台)			
38L	レフトコンダクタースプリング	07-097-0R				
38R	ライトコンダクタースプリング	07-097-0L				
39	コンダクターシャフト L,R共通	07-098-00				
40	サイドステー 右	C355-040				
41	従動ローラシャフト	C355-041	(ギヤボックスASSYでの購入)			
42	(ギヤボックスASSYには、含まれます。)					
	カラー 52m/m No.70	C353-066	(2ヶ/台)			
43	ベルトアイトラベース	C353-065	(2ヶ/台)			
44	(ギヤボックスASSYには、含まれます。)					
	カラー No.86	07-109-00	(2ヶ/台)			
45	固定ローラシャフト	C355-045	(2ヶ/台)			
46L	ローラーキャップシャフト (左)	07-090-0L				
46R	ローラーキャップシャフト (右)	07-090-0R				
47	アンダーフレーム A	C355-047	(4ヶ/台)			
48	圧力部ギヤシャフトスプリング	07-084-00	(2ヶ/台)			
49	ラック取付板	07-079-00	(2ヶ/台)			


C385A-3

No.	品名	注文番号	備考			
50	圧力部ストッパ	07-087-00	(2ヶ/台)			
51	圧力調整スプリング SF	07-086-00	(2ヶ/台)			
52	圧力調整ピニオンホルダー B	07-082-00	(2ヶ/台)			
53	圧力調整ピニオンシャフト	07-083-00	(2ヶ/台)			
54	圧力調整固定ラック	07-081-00	(2ヶ/台)			
55	圧力調整スライドラック	07-085-00	(2ヶ/台)			
56	圧力調整ピニオンホルダー A	07-088-00	(2ヶ/台)			
57	圧力部スプリングフック	07-089-00	(2ヶ/台)			
59	圧力調整ピニオンホルダー C	07-080-00	(2ヶ/台)			
60	プレート ローラーキャップ (右)	STC-021				
61	圧力調整つまみ	07-017-00	(2ヶ/台)			
62	使用なし					
63	使用なし					
64L	ローラーキャップ調整ダイヤル (左)	05-014-0L				
64R	ローラーキャップ調整ダイヤル (右)	05-014-0R				
65L	ローラーキャップ部スクリュー (左)	07-091-0L				
65R	ローラーキャップ部スクリュー (右)	07-091-0R				
66	カムフロアーストッパ	07-092-00	(2ヶ/台)			
67L	使用なし					
67R	使用なし					
68	ローラーキャップ部ロックダイヤル	07-093-00	(2ヶ/台)			
69L	ローラーキャップ部シャフトサポート (左)	07-095-0L	(ブッシュ付)			
69R	ローラーキャップ部シャフトサポート (右)	07-095-0R	(ブッシュ付)			
70	使用なし					
71	使用なし					
72	駆動ローラーシャフト	C355-072	(ギヤボックスASSYでの購入)			
73	プーリー	07-033-00				
74-L	ローラーキャップ部ロッカー (左)	07-094-0L				
74-R	ローラーキャップ部ロッカー (右)	07-094-0R				
75	カッターシャフトBP用止めカラー	07-116-00				
76	アイトラシャフトBP用止めカラー	07-121-00				
77	タイミングベルト	KZ-01-012	B150S3MK201			
78	プーリー	07-123-00				
79	アンダーフレーム B	C355-079	(2ヶ/台)			
80	アイトラシャフト	07-120-00				
81	アイトラシャフトFP用止めカラー	07-121-00				
82	カッターシャフト	07-115-00				
83	センサー板	07-118-00				


C385A-4

No.	品名	注文番号	備考			
84	センサーカラー	07-117-00				
85	継手 6φ	KZ-02-042	(2ヶ/台)			
86	サイレンサー	KZ-02-007	(4ヶ/台)			
87	カッターシャフトFP用止めカラー	07-116-00				
88	センサー基板	CB-300sR2-A	(ハーネス無)			
	センサー基板	370A-B04	(ハーネス付)			
89	センサー基板ブロック	07-338-00				
90	センサー用スパーサー	KZ-04-004	(2ヶ/台)			
91	センサー用スプリング	07-131-00	(2ヶ/台)			
92	センサー金具	07-132-00				
93	ソレノイドバルブ	SOL03-2R-02-BK	(ハーネス加工) (2ヶ/台)			
94	ミニロングエルボ	KZ-02-107	(2ヶ/台)			
95	ミニエルボ	KZ-02-109	(2ヶ/台)			
96	コンダクターコート 左	07-108-0L	(絶縁チューブ付)			
97	ギアボックス フタ 左	C355-097	(ギヤボックスASSYでの購入)			
98	ギアボックス 左	C355-098	(ギヤボックスASSYでの購入)			
99	フロントパネル	385-40	(ヘアリング無)			
	ガイドパイプセット 4φ	C355-103-A	No.1～4のセット			
	ガイドパイプセット 5φ	C355-103-B	No.1～4のセット			
	ガイドパイプセット 6φ	C355-103-C	No.1～4のセット (標準)			
	ガイドパイプセット 7φ	C355-103-D	No.1～4のセット			
	ガイドパイプセット 8φ	C355-103-E	No.1～4のセット			
	ガイドパイプセット 10φ	C355-103-F	No.1～4のセット			
	ガイドパイプセット 11φ	C355-103-G	No.1～4のセット			
	ガイドパイプセット 12φ	C355-103-H	No.1～4のセット			
	(ガイドパイプセット 13φ 特注 使用される場合は、充分ご注意ください。)					
ガイドパイプセット 13φ	C355-103-I	(特注) No.1・4 14φ No.2・3 13φ				
100	中間ガイドパイプホルダーベース No.1	385-45				
101	先端ガイドパイプ No.1 4φ (ホルダー付)	C355-104-A				
	先端ガイドパイプ No.1 5φ (ホルダー付)	C355-104-B				
	先端ガイドパイプ No.1 6φ (ホルダー付)	C355-104-C	(標準)			
	先端ガイドパイプ No.1 7φ (ホルダー付)	C355-104-D				
	先端ガイドパイプ No.1 8φ (ホルダー付)	C355-104-E				
	先端ガイドパイプ No.1 10φ (ホルダー付)	C355-104-F				
	先端ガイドパイプ No.1 11φ (ホルダー付)	C355-104-G				
	先端ガイドパイプ No.1 12φ (ホルダー付)	C355-104-H				
	先端ガイドパイプ No.1 13φ (ホルダー付)	C355-104-I	特注 (実径 14φ)			
102	中間ガイドパイプホルダーベース	C355-105	(3ヶ/台)			

C385A-5

No.	品名	注文番号	備考			
103A	中間ガイドパイプ No.2 4φ(ホルダー付)	C355-106-A2				
	中間ガイドパイプ No.2 5φ(ホルダー付)	C355-106-B2				
	中間ガイドパイプ No.2 6φ(ホルダー付)	C355-106-C2	(標準)			
	中間ガイドパイプ No.2 7φ(ホルダー付)	C355-106-D2				
	中間ガイドパイプ No.2 8φ(ホルダー付)	C355-106-E2				
	中間ガイドパイプ No.2 10φ(ホルダー付)	C355-106-F2				
	中間ガイドパイプ No.2 11φ(ホルダー付)	C355-106-G2				
	中間ガイドパイプ No.2 12φ(ホルダー付)	C355-106-H2				
	中間ガイドパイプ No.2 13φ(ホルダー付)	C355-106-I2				
103B	中間ガイドパイプ No.3 4φ(ホルダー付)	C355-106-A3				
	中間ガイドパイプ No.3 5φ(ホルダー付)	C355-106-B3				
	中間ガイドパイプ No.3 6φ(ホルダー付)	C355-106-C3	(標準)			
	中間ガイドパイプ No.3 7φ(ホルダー付)	C355-106-D3				
	中間ガイドパイプ No.3 8φ(ホルダー付)	C355-106-E3				
	中間ガイドパイプ No.3 10φ(ホルダー付)	C355-106-F3				
	中間ガイドパイプ No.3 11φ(ホルダー付)	C355-106-G3				
	中間ガイドパイプ No.3 12φ(ホルダー付)	C355-106-H3				
	中間ガイドパイプ No.3 13φ(ホルダー付)	C355-106-I3				
104	ガイドパイプホルダー A	C355-170-A	φ4のNo.1・No.4			
	ガイドパイプホルダー B	C355-170-B	φ4のNo.2・No.3 φ5～8のNo.1～No.4			
	ガイドパイプホルダー C	C355-170-C	φ10のNo.1・No.4			
	ガイドパイプホルダー D	C355-170-D	φ10のNo.2・No.3 φ11・12のNo.2・No.3			
	ガイドパイプホルダー E	C355-170-E	φ11のNo.1・No.4			
	ガイドパイプホルダー F	C355-170-F	φ12のNo.1・No.4			
105	後端ガイドパイプ No.4 4φ(ホルダー付)	C355-107-A				
	後端ガイドパイプ No.4 5φ(ホルダー付)	C355-107-B				
	後端ガイドパイプ No.4 6φ(ホルダー付)	C355-107-C	(標準)			
	後端ガイドパイプ No.4 7φ(ホルダー付)	C355-107-D				
	後端ガイドパイプ No.4 8φ(ホルダー付)	C355-107-E				
	後端ガイドパイプ No.4 10φ(ホルダー付)	C355-107-F				
	後端ガイドパイプ No.4 11φ(ホルダー付)	C355-107-G				
	後端ガイドパイプ No.4 12φ(ホルダー付)	C355-107-H				
	後端ガイドパイプ No.4 13φ(ホルダー付)	C355-107-I	特注 (実径 14φ)			
a 						
No.	品名	注文番号	備考			
a	ダウエルピン	KZ-04-042				

C385A-6 (ガイドパイプの抜粋-1)



No.	品名	注文番号	備考						
	ガイドパイプセット 4φ	C355-103-A	No.1～4のセット						
	ガイドパイプセット 5φ	C355-103-B	No.1～4のセット						
	ガイドパイプセット 6φ	C355-103-C	No.1～4のセット (標準)						
	ガイドパイプセット 7φ	C355-103-D	No.1～4のセット						
	ガイドパイプセット 8φ	C355-103-E	No.1～4のセット						
	ガイドパイプセット 10φ	C355-103-F	No.1～4のセット						
	ガイドパイプセット 11φ	C355-103-G	No.1～4のセット						
	ガイドパイプセット 12φ	C355-103-H	No.1～4のセット						
	(ガイドパイプセット 13φ 特注 使用される場合は、充分ご注意下さい。)								
	ガイドパイプセット 13φ	C355-103-I	(特注) No.1・4 14φ No.2・3 13φ						


C385A-7 (ガイドパイプの抜粋-2)

No.	品名	注文番号	備考			
101	先端ガイドパイプ No.1 4φ (ホルダー付)	C355-104-A				
	先端ガイドパイプ No.1 5φ (ホルダー付)	C355-104-B				
	先端ガイドパイプ No.1 6φ (ホルダー付)	C355-104-C	(標準)			
	先端ガイドパイプ No.1 7φ (ホルダー付)	C355-104-D				
	先端ガイドパイプ No.1 8φ (ホルダー付)	C355-104-E				
	先端ガイドパイプ No.1 10φ (ホルダー付)	C355-104-F				
	先端ガイドパイプ No.1 11φ (ホルダー付)	C355-104-G				
	先端ガイドパイプ No.1 12φ (ホルダー付)	C355-104-H				
	先端ガイドパイプ No.1 13φ (ホルダー付)	C355-104-I	(実径 14φ)			
103A	中間ガイドパイプ No.2 4φ (ホルダー付)	C355-106-A2				
	中間ガイドパイプ No.2 5φ (ホルダー付)	C355-106-B2				
	中間ガイドパイプ No.2 6φ (ホルダー付)	C355-106-C2	(標準)			
	中間ガイドパイプ No.2 7φ (ホルダー付)	C355-106-D2				
	中間ガイドパイプ No.2 8φ (ホルダー付)	C355-106-E2				
	中間ガイドパイプ No.2 10φ (ホルダー付)	C355-106-F2				
	中間ガイドパイプ No.2 11φ (ホルダー付)	C355-106-G2				
	中間ガイドパイプ No.2 12φ (ホルダー付)	C355-106-H2				
	中間ガイドパイプ No.2 13φ (ホルダー付)	C355-106-I2				
103B	中間ガイドパイプ No.3 4φ (ホルダー付)	C355-106-A3				
	中間ガイドパイプ No.3 5φ (ホルダー付)	C355-106-B3				
	中間ガイドパイプ No.3 6φ (ホルダー付)	C355-106-C3	(標準)			
	中間ガイドパイプ No.3 7φ (ホルダー付)	C355-106-D3				
	中間ガイドパイプ No.3 8φ (ホルダー付)	C355-106-E3				
	中間ガイドパイプ No.3 10φ (ホルダー付)	C355-106-F3				
	中間ガイドパイプ No.3 11φ (ホルダー付)	C355-106-G3				
	中間ガイドパイプ No.3 12φ (ホルダー付)	C355-106-H3				
	中間ガイドパイプ No.3 13φ (ホルダー付)	C355-106-I3				
104	ガイドパイプホルダー A	C355-170-A	φ 4のNo.1・No.4			
	ガイドパイプホルダー B	C355-170-B	φ 4のNo.2・No.3 φ 5~8のNo.1~No.4			
	ガイドパイプホルダー C	C355-170-C	φ 10のNo.1・No.4			
	ガイドパイプホルダー D	C355-170-D	φ 10のNo.2・No.3 φ 11・12のNo.2・No.3			
	ガイドパイプホルダー E	C355-170-E	φ 11のNo.1・No.4			
	ガイドパイプホルダー F	C355-170-F	φ 12のNo.1・No.4			

C385A-8 (ガイドパイプの抜粋-3)

No.	品名	注文番号	備考			
105	後端ガイドパイプ No.4 4φ (ホルダー付)	C355-107-A				
	後端ガイドパイプ No.4 5φ (ホルダー付)	C355-107-B				
	後端ガイドパイプ No.4 6φ (ホルダー付)	C355-107-C	(標準)			
	後端ガイドパイプ No.4 7φ (ホルダー付)	C355-107-D				
	後端ガイドパイプ No.4 8φ (ホルダー付)	C355-107-E				
	後端ガイドパイプ No.4 10φ (ホルダー付)	C355-107-F				
	後端ガイドパイプ No.4 11φ (ホルダー付)	C355-107-G				
	後端ガイドパイプ No.4 12φ (ホルダー付)	C355-107-H				
	後端ガイドパイプ No.4 13φ (ホルダー付)	C355-107-I	(実径 14φ)			


C385A-9 (カッターブロック部分の抜粋)




No.	品名	注文番号	備考			
	カッターブロックASSY	C355-112	(S7-5u/S7-5d 刃付)			
	No.109～111・113・114・200のセット					
109	替刃 S7 (V刃・刃角30°)	07-206-00	(S7-5u/S7-5d)			
	替刃 S7-6 (V刃・刃角15°)	07-206-02				
110	下刃ホルダー	07-208-00				
111	カッターブロックASSY	C355-114	(C355-112に統一)			
113	ヤトイ	07-207-00				
114	カッターケースカバー U	0F-003-00				
200	カッターケースカバー F	0F-004-00				
	ピン (カップリング側面)	KZ-0A-017				

エアカッターブロック-1

107 エアカッターブロックASSY



エアカッターブロック-2





No.	品名	注文番号	備考			
	エアカッターブロックASSY	C355-108	No.107Iに統一			
107	エアカッターブロック (左/右共通)	C355-110	(2ヶ/台)			
201	カバー (右上/左下)	C375-121	(2ヶ/台)			
202	刃取り付けベース	C375-107	(4ヶ/台)			
203	カバー (左上/右下)	C375-122	(2ヶ/台)			
204	エアシリンダー	C375-120	(4ヶ/台)			
205	LMプレート	C375-123	(4ヶ/台)			
206	LMガイド	C375-124	(2ヶ/台)			
207	エンドプレート	C375-125	(4ヶ/台)			
106	チューブ継手 (90° エルボ)	KZ-02-005	(8ヶ/台)			
108	当てガイドブロック	C355-111	上下左右で1セット			
		C355-111A				
112	ストリップ刃	C355-115	上下左右で1セット			
			サイズは、加工する電線に合わせる。			

C385A-11


No.	品名	注文番号	備考			
116	LED基板	07-134-01	ハーネス付			
117	プレートローラーギャップ 左	STC-020				
118	使用なし					
119	サイドステー 左	C355-121				
120	ユニオンティー	KZ-02-026	(7ヶ/台)			

(ギヤボックスASSY)



No.	品名	注文番号	備考			
A	ギヤボックスASSY (L)	C375-200-L				
B	ギヤボックスASSY (R)	C375-200-R				


C385A-12 (ロールアップ機構部-1)




ロールアップ機構部 (左)

ロールアップ機構部 (右)

写真は、左側




4 (左側用)
5 (右側用)



2


3

エアシリンダー-ASSYの単品部品



7


2



8

9

10




2

C385A-13 (ロールアップ機構部-2)


No.	品 名	注文番号	備考			
1	ナックル用ピン	KZ-02-013	No.2×2ヶ付 (2SET/台)			
2	スナップリング	KZ-04-027	スナップリングのみ (8ヶ/台)			
3	2山ナックルジョイント	KZ-02-012	(2ヶ/台)			
4	ロールアップステー (L)	0F-005-00	(左側用)			
5	ロールアップステー (R)	0F-006-00	(右側用)			
6	ワンタッチ継手	KZ-02-022	(2ヶ/台)			
7	エアシリンダーASSY	KZ-02-059	No.2×2ヶ・8～10のセット (2ヶ/台)			
		エアシリンダー単体と表示品番が違います。				
8	エアシリンダー	KZ-02-015	エアシリンダーのみ (2ヶ/台)			
		エアシリンダーASSYと表示品番が違います。				
9	取付BKT	-	No.7のセット品			
10	トラニオン用ピン	KZ-02-058	No.2×2ヶ付 (2SET/台)			

C385A-14 (ロールアップ機構部-3)


ロールアップ用ソレノイド (左)



ロールアップ用ソレノイド (右)




ロールアップ用ソレノイド (左/右)
ソレノイドの加工以外同じ




No.	品名	注文番号	備考			
1	スピコン	KZ-02-002	(L用/R用 各1)			
2	サイレンサー	KZ-02-017	(L用/R用 各1)			
3	ワンタッチ継手	KZ-02-022	(L用/R用 各1)			
4L	ソレノイドバルブ (L用)	SOL02-2R-02YS	(L用黄)			
4R	ソレノイドバルブ (R用)	SOL02-2R-02B	(R用黒)			

C385A-15 (安全カバー)



No.	品名	注文番号	備考			
160	リミットスイッチカバー	C355-135				
161	フォトインターラプター	KZ-03-019				
162	カバーセンサー板	C353-138				
163	カバー開閉シャフト	C353-139				
164	右線材ガイド 4φ	07-012-A0				
	右線材ガイド 7φ	07-012-B0				
	右線材ガイド 12φ	07-012-C0	(標準)			
165	フロントサイドカバー 右(ピン付)	C355-137				
166	カバーブラケット 右	C355-138				
167	カバーブラケット 左	C355-145				
168	カバー開閉基部 C	385-42				
169	安全アクリルカバー	385-43				
170	マグネットキャッチ	C353-147				
171	カバー開閉つまみ	C353-148				
172	フロントサイドカバー 左(ピン付)	C355-146				
173	出口ガイド	C355-147				
174	カバー開閉基部 A(ピン付)	C355-141				
175	カバー開閉基部 B	C355-139				



C385A-17 (ヘルトフィードユニット-2)

No.	品名	注文番号	備考			
	C385A ヘルトフィードユニット 左上ASSY	385-00A	No,41含む			
	C385A ヘルトフィードユニット 左下ASSY	385-00B	No,41含む			
	C385A ヘルトフィードユニット 右上ASSY	385-00C	No,41含む			
	C385A ヘルトフィードユニット 右下ASSY	385-00D	No,41含む			
1	リンクシャフト	385-22	(2ヶ/台)			
2	リンクレバー 左側用	385-11				
3	リヤパネル 左側用	385-21				
4	ヘアリング	KZ-00-019	(4ヶ/台)			
5	駆動プーリー (C385A)	385-03	(4ヶ/台) No.4・6ヘアリング無			
6	ヘアリング	KZ-00-035	(4ヶ/台)			
7	フロントパネル (No.6 ヘアリング無)	385-28	左上・右下用 (2ヶ/台)			
	フロントパネル (No.6 ヘアリング付)	385-28B				
8	スライドキー	385-26	(4ヶ/台)			
9	フレームサポートブロック	385-29	(4ヶ/台)			
10	ヘアリング	KZ-00-004	(16ヶ/台)			
11	シム	385-36				
12	フレームサポートバー	385-04	(4ヶ/台)			
13	アイトラプーリー	385-05	(4ヶ/台)			
14	シム/テンションサポート	385-35	(4ヶ/台)			
15	ワッシャー	385-37	(8ヶ/台)			
17	テンションプーリー	385-09A	ヘアリング無			
	テンションプーリー	385-09B	No,10ヘアリング付			
18	シム	385-38				
19	テンションシャフト	385-07	(4ヶ/台)			
20	シャフトホルダー	385-08	(4ヶ/台)			
21	テンションアーム A	385-27	左上・右下用 (2ヶ/台)			
22	支点ベース 左側用	385-24				
24	ヘアリング	KZ-00-032	(2ヶ/台)			
25	ユニットベース 左側用	385-14				
26	(未使用・C381Aのみ)					
27	固定側リヤパネル 左側用	385-31				
28	支点サポート 左側用	385-16				
29	ブッシュ	385-17	(4ヶ/台)			
30	支点シャフト	385-25	(2ヶ/台)			
31	リンクプレート	385-18	(2ヶ/台)			
32	テンションアーム B	385-06	左上・右下用 (2ヶ/台)			
33	フロントパネル (No.6 ヘアリング無)	385-02	左上・右下用 (2ヶ/台)			
	フロントパネル (No.6 ヘアリング付)	385-02B				
34	リンクレバー 右側用	385-10				
35	リヤパネル 右側用	385-20				


C385A-18 (ヘルトフィードユニット-3)

No.	品名	注文番号	備考			
36	支点ベース 右側用	385-23				
38	ユニットベース 右側用	385-13				
39	固定側リヤパネル 右側用	385-30				
40	支点サポート 右側用	385-15				
41	(指定が無い限り385-01Aをご指定下さい。)					
	測長ベルト (青)	385-01				
	測長ベルト (黒)	385-01A				

ローラー仕様

No.	品名	注文番号	備考			
	綾目ローラー 荒	C355-100-A	4個1セット 標準			
	綾目ローラー 細	C355-100-B	4個1セット			
	サンドショットローラー	C355-100-C	4個1セット			
	ウレタンローラー	C355-100-DA	4個1セット			
	脱着式ウレタンローラー	UR-375-1	生産終了			
	替ウレタン	UR-375-2	4個1セット			

C385A-19 (操作パネル-1)
(CASM4仕様)



C385A-20 (操作パネル-2)


No.	品名	注文番号	備考			
A	操作パネルASSY(P/SW付)	KZ-0M-C385A-A	CASM4仕様 (プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
1	操作パネルASSY (P/SW無)	KZ-0M-C385A-2	CASM4仕様 (2は除く・液晶・基板類付) (プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
2	パワースイッチ	0A-015-00				
3	基板 (OPTA49-PF-1B)	KZ-0Z-002				
4	スペーサー	KZ-04-011	(2ヶ/台)			
5	基板 (CASM4)	CB-CASM4-C385A	(プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
6	スペーサー	KZ-04-009	(4ヶ/台)			
7	スペーサー	KZ-04-010	(4ヶ/台)			
8	液晶 (タッチパネル付)	KZ-03-011				
	(タッチパネル付での液晶購入をお薦めします。)					
	(単品購入の場合の返品はお受けいたしません。)					
8-1	液晶					
8-2	タッチパネル					
9	メンブレンパネル	KZ-0M-000	(SW基板付)			
10	基板取付板	0A-016-00				
11	FFC	KZ-03-012				

C385A-21 (操作パネル-3) (CASM2仕様)

※ CASM2仕様の操作パネルをご使用の方へ
CASM2仕様の操作パネルASSYは、廃止部品がある為、供給できない物があります。
(都度、ご相談下さい。)

※ CASM4仕様で代替できますが、移行する場合は弊社サービス課までご相談下さい。

A・1 操作パネルASSY (CASM2仕様)	×
3 インバーター	在庫分のみ
4 基板 (CASM2)	×
8 タッチパネル	在庫分のみ
9 液晶	在庫分のみ
11 メンブレン	在庫分のみ
下記以外の部品	ご相談下さい




C385A-22 (操作パネル-4)


No.	品名	注文番号	備考			
1	操作パネルASSY (P/SW無)	KZ-0M-C385A	CASM2仕様 (廃止) CASM4仕様を使用			
2	パワースイッチ	0A-015-00	(ハーネス付)			
3	インバーター基板	KZ-03-016	在庫ある分供給可能			
4	スペーサー	KZ-04-022	(2ヶ/台)			
5	基板 (CASM2)	CASM2-C385A	CASM2仕様 (廃止)			
6	スペーサー	KZ-04-006	(4ヶ/台)			
7	スペーサー	KZ-04-023	(4ヶ/台)			
8	タッチパネル	KZ-03-014	在庫ある分供給可能			
9	液晶	KZ-03-015	在庫ある分供給可能			
10	基板取付板	0A-016-00A				
11	メンブレンパネル	KZ-0M-000				
		KZ-0M-001	CASM2仕様専用(SW基板付) KZ-0M-000でも代用可能です。 在庫ある分供給可能			
12	FFC	KZ-03-017				
13	基板 (SFM)	CB-SFM				

※ 8 メンブレンパネルの補足

KZ-0M-000
裏板の色が、銀色の場合




KZ-0M-001
裏板の色が、黒色の場合




	CASM2用液晶・タッチパネル	CASM3・4 液晶 (タッチパネル付)
KZ-0M-001 (CASM2)	○	× (液晶の位置がずれる)
KZ-0M-000	○	○

C385A-23 (BOX-1)




No.	品名	注文番号	備考			
1	エンブレム C385	0F-002-00				
2	プレート A	STC-015				
3	シールKODERA	STC-007				
4	非常停止スイッチ	KZ-03-009				
5	エアレギュレーター	KZ-02-020A				
6	メジャー	551BO-131				

C385A-24 (BOX-2)



No.	品名	注文番号	備考			
1	ファン	KZ-03-A00	(2ヶ/台)			
2	SOLPW基板	CB-SOLPW				
5	基板 (301NPW・100V用)	CB-301NPW-100	100V/220V指定必須			
	基板 (301NPW・220V用)	CB-301NPW-220				
4	インレット 国内用	KZ-03-002	(ハーネス無)			
5	ヒューズホルダー	KZ-03-006	(ハーネス無) (2ヶ/台)			
6	スイッチングレギュレーター 24V	KZ-03-013				



No.	品名	注文番号	備考			
7	MDU6575C基板	CB-MDU6575E	(D.S/W設定必要) (3ヶ/台)			

C385A-25 (附属品等)

1 レンチセット





2 エアークラ



3 ヒューズ



4 電源コード (標準)



5 電源コード (CE向け)



6 電源コード (アメリカ向け)



7 電源コード (中国向け)



C385A-26 (附属品等)

No.	品名	注文番号	備考			
1	レンチセット	KZ-04-017				
2	エアークラ	KZ-02-030				
3	ヒューズ	FUSE-250-5 (M)	(2ヶ/台)			
	電源コード (C385A本体注文時のみ指定いただければ標準より変更いたします。)					
4	電源コード	07-030-00	(標準)			
5	CE向け電源コード	07-030-A0	(CE向け)			
6	アメリカ向け電源コード	07-030-B0	(アメリカ向け)			
7	中国向け電源コード	07-030-C0	(中国向け)			