


CASTING C385G

Parts List

Ver : 1.01



株式会社 小寺電子製作所

【ご注意】

部品の交換や整備は、機械の取り扱いに十分な知識をお持ちの方が実施してください。
お客様ご自身で行われた作業に起因する不具合や損害について、当社は責任を負いかねます。
また、交換作業の不備によって発生したと思われるトラブルには対応いたしかねます。


CASTING

C385G





No.	品名	注文番号	備考			
	CASTING C385G	—				
	CASTING C385G (CE仕様)	—				

C385G 総ASSY



No.	品名	注文番号	備考			
A	フロントパネル	-	4P-7P			
B	サイドフレーム L/R	-	8P-13P			
C	リアパネル	-	14P-18P			
D	ギヤボックスASSY L/R	-	19P-22P			
E	ベルトフィードユニット L/R	-	23P-28P			
F	ガイドパイプ	-	29P-31P			
G	カッターブロックASSY	-	32P-33P			
H	エアカッターブロックASSY	-	34P-35P			
I	ボックス	-	36P-37P			
J	内部(基板類)	-	38P-39P			
K	操作パネル	-	40P-41P			
L	安全カバー	-	42P-43P			
	付属品等	-	44P-45P			


C385G フロントパネル(1)



C385G フロントパネル(2)

No.	品名	注文番号	備考			
1	プレート ローラーキャップ(右)	STC-021				
2	フロントパネル	385-40	(ベアリング無)			
3	プレート ローラーキャップ(左)	STC-020				



C385G フロントパネル(3)



C385G フロントパネル(4)

No.	品名	注文番号	備考			
1	LED基板		ハーネス付			
2	センサーネジ	KZ-0A-007				
3	ローラーキャップ部シャフトサポート(左)	07-095-0L	ブッシュ付			
4	ローラーキャップ部ノッカー(左)	07-094-0L				
5	ローラーキャップ部ロックダイヤル	07-093-00	(2ヶ/台)			
6	ローラーキャップ部スクリュー(左)	07-091-0L				
7	ローラーキャップシャフト(左)	07-090-0L				
8	ローラーキャップ調整ダイヤル(左)	05-014-0L				
9	レフトコンダクタースプリング	07-097-0L				
10	ワンタッチ継手		(2ヶ/台)			
11	ワンタッチ継手		(2ヶ/台)			
12	ソレノイドバルブ	SOL03-2R-02BK	SYJ5123-5HS-M5			
13	サイレンサー	KZ-02-007	(4ヶ/台)			
14	継手	KZ-02-042	POC6-M5M			
15	カッターシャフト	07-115-00				
16	カッターシャフトFP用止めカラー	07-116-00				
17	プーリー	07-123-00				
18	センサーカラー	07-117-00				
19	センサー板	07-118-00				
20	タイミングベルト	KZ-01-012	B150S3MK201			
21	プーリー	C355-073				
22	アイトラシャフトFP用止めカラー	07-121-00				
23	アイトラシャフト	07-120-00				
24	ベアリング	KZ-00-029	6000ZZ			
25	アンダーフレーム B	C355-079	(2ヶ/台)			
26	センサーキャップスイッチ	07-096-00	(2ヶ/台)			
27	ライトコンダクタースプリング	07-097-0R				
28	コンダクターシャフト	07-098-00	L,R共通			
29	ローラーキャップ部ノッカー(右)	07-094-0R				
30	ローラーキャップ部シャフトサポート(右)	07-095-0R	ブッシュ付			
31	ローラーキャップ部スクリュー(右)	07-091-0R				
32	ローラーキャップシャフト(右)	07-090-0R				
33	ローラーキャップ調整ダイヤル(右)	05-014-0R				
34	アンダーフレーム A	C355-047	(4ヶ/台)			
35	ユニオンティー		PE6M			
36	ベアリング	KZ-00-031	6001ZZ			
37	ベアリング	KZ-00-032	6902ZZ			




C385G サイドフレーム(L) (1)



17

16

B部詳細




A. エアシリンダーASSYの単品部品

C385G サイドフレーム(L) (2)


No.	品名	注文番号	備考			
A	エアシリンダーASSY	KZ-02-059	No.19~21のセット (2ヶ/台)			
1	圧力調整スライドラック	07-085-00	(2ヶ/台)			
2	圧力部ストッパ	07-087-00	(2ヶ/台)			
3	圧力調整ピニオンホルダー A	07-088-00	(2ヶ/台)			
4	ラック取付板	07-079-00	(2ヶ/台)			
5	圧力部ギアシャフトスプリング	07-084-00	(2ヶ/台)			
6	圧力調整ピニオンホルダー B	07-082-00	(2ヶ/台)			
7	圧力調整ピニオンシャフト	07-083-00	(2ヶ/台)			
8	圧力調整固定ラック	07-081-00	(2ヶ/台)			
9	圧力調整ピニオンホルダー C	07-080-00	(2ヶ/台)			
10	ローラー圧力調整つまみ	07-017-00	(2ヶ/台)			
11	圧力部スプリングフック	07-089-00	(2ヶ/台)			
12	圧力スプリング	07-353-00	(4ヶ/台)			
13	圧力調整スプリング SF	07-086-00	(2ヶ/台)			
14	ワンタッチ継手	KZ-02-124	PL4-M5M			
15	サイドステー 左	C355-121				
16	ナックル用ピン	KZ-02-013	No.18x2ヶ付 (2SET/台)			
17	2山ナックルジョイント	KZ-02-012	(2ヶ/台)			
18	スナップリング	KZ-04-027	スナップリングのみ (8ヶ/台)			
19	トラニオン用ピン	KZ-02-058	No.18x2ヶ付 (2SET/台)			
20	取付BKT	-	Aのセット品			
21	エアシリンダー	KZ-02-015	エアシリンダーのみ (2ヶ/台)			

C385G サイドフレーム(L) (3) ロールアップ機構部

ロールアップ用ソレノイド (左)





ロールアップ用ソレノイド (左/右) ソレノイドの加工以外同じ






No.	品名	注文番号	備考			
1	スピコン	KZ-02-002	(L用/R用 各1)			
2	サイレンサー	KZ-02-017	(L用/R用 各1)			
3	ワンタッチ継手	KZ-02-022	(L用/R用 各1)			
4L	ソレノイドバルブ (L用)	SOL02-2R-02YES	(L用黄)			
4R	ソレノイドバルブ (R用)	SOL02-2R-02BK	(R用黒)			

C385G サイドフレーム(R) (1)



B部詳細




A. エアシリンダー-ASSYの単品部品

C385G サイトフレーム(R) (2)


No.	品名	注文番号	備考			
A	エアシリンダーASSY	KZ-02-059	No.19~21のセット (2ヶ/台)			
1	圧力調整スライドラック	07-085-00	(2ヶ/台)			
2	圧力部ストッパ	07-087-00	(2ヶ/台)			
3	圧力調整ピニオンホルダー A	07-088-00	(2ヶ/台)			
4	ラック取付板	07-079-00	(2ヶ/台)			
5	サイトステー 右	C355-040				
6	ワンタッチ継手	KZ-02-124	PL4-M5M			
7	圧力調整スプリング SF	07-086-00	(2ヶ/台)			
8	圧力部スプリングフック	07-089-00	(2ヶ/台)			
9	圧力スプリング	07-353-00	(4ヶ/台)			
10	ローラー圧力調整つまみ	07-017-00	(2ヶ/台)			
11	圧力調整ピニオンシャフト	07-083-00	(2ヶ/台)			
12	圧力調整ピニオンホルダー C	07-080-00	(2ヶ/台)			
13	圧力調整固定ラック	07-081-00	(2ヶ/台)			
14	圧力調整ピニオンホルダー B	07-082-00	(2ヶ/台)			
15	圧力部ギアシャフトスプリング	07-084-00	(2ヶ/台)			
16	ナックル用ピン	KZ-02-013	No.18x2ヶ付 (2SET/台)			
17	2山ナックルジョイント	KZ-02-012	(2ヶ/台)			
18	スナップリング	KZ-04-027	スナップリングのみ (8ヶ/台)			
19	トラニオン用ピン	KZ-02-058	No.18x2ヶ付 (2SET/台)			
20	取付BKT	-	Aのセット品			
21	エアシリンダー	KZ-02-015	エアシリンダーのみ (2ヶ/台)			

C385G サイドフレーム(R) (3) ロールアップ機構部

ロールアップ用ソレノイド (右)




ロールアップ用ソレノイド (左/右) ソレノイドの加工以外同じ




No.	品名	注文番号	備考			
1	スピコン	KZ-02-002	(L用/R用 各1)			
2	サイレンサー	KZ-02-017	(L用/R用 各1)			
3	ワンタッチ継手	KZ-02-022	(L用/R用 各1)			
4L	ソレノイドバルブ (L用)	SOL02-2R-02YES	(L用黄)			
4R	ソレノイドバルブ (R用)	SOL02-2R-02BK	(R用黒)			

C385G リアパネル(1)



C385G リアパネル(3)





C385G リアパネル(4)

No.	品名	注文番号	備考			
ロットNo.30173以前の機械は、全て同じモーターですが、以降の機械はローラーとカッター用でモーターが異なります。						
1	ステップモーター(ローラー用)	KZ-MO-001	ハーネス無し(2ヶ/台)			
		C375 ロットNo.30173以前の製品				
		KZ-MO-002	ハーネス無し(2ヶ/台)			
		C385G・C385A・C375 ロットNo.30174以後の製品				
ロットNo.30173以前の機械は、103H7853-81420。以降の機械は、103H7853-8442。						
2	モータースペーサー	C353-021	(4ヶ/台)			
3	ローラー用モーターブラケット	07-124-00	(4ヶ/台)			
4	アイトラプーリー	C353-008	P48S3M+P15S3M(2ヶ/台)			
		C375 LOT.30150以前の製品				
		C353-008A	P64S3M+P20S3M(2ヶ/台)			
		C385G・C385A・C375 LOT.30151以降の製品				
5	タイミングベルト A	KZ-01-021	B150S3MK219 (2ヶ/台)			
		C375 LOT.30150以前の製品				
		KZ-01-009	B150S3MK249 (2ヶ/台)			
		C385G・C385A・C375 LOT.30151以降の製品				
6	アイトラサイドカバー(左)	C353-014-L				
7	ステップモーター(カッター用)	KZ-MO-001	ハーネス無し			
	ロットNo.に関係なく同じ					
8	刃用モーターブラケット	07-125-00	(2ヶ/台)			
9	ベルトアイトラシャフト	C353-024	(2ヶ/台)			
10	ベアリング	KZ-00-032	6902ZZ			
11	プーリー	07-032-00				
12	プーリー	07-034-00				
13	タイミングベルト C	KZ-01-007	B150S3MK276			
14	タイミングベルト B	KZ-01-040	B200S3MK276 (2ヶ/台)			
		C375 LOT.30150以前の製品				
		KZ-01-010	B200S3MK282 (2ヶ/台)			
		C385G・C385A・C375 LOT.30151以降の製品				
15	プーリー	C353-019	P40S3M200			
16	プーリー	C353-020	P26S3M200			
17	プーリー	C353-017	P16S3M150			
18	アイトラベース 上(左右)					
19	アイトラベース 下	C353-015	(2ヶ/台)			
20	ウェーブワッシャー	KZ-04-060	WW-8			
21	ベアリング	KZ-00-028	608ZZ			

C385G リアパネル(5)

No.	品名	注文番号	備考			
22	アイドラベース 左外	C353-011-L				
		C375 LOT.30150以前の製品				
		C373-011-L				
		C385G・C385A・C375 LOT.30151以降の製品				
23	アイドラベース 右外	C353-011-R				
		C375 LOT.30150以前の製品				
		C373-011-R				
		C385G・C385A・C375 LOT.30151以降の製品				
24	アイドラサイトカバー (右)	C353-014R				
25	アイドラシャフトカラー	C353-009	(2ヶ/台)			
26	ローラー用モーター アイドラSF	C353-012	(2ヶ/台)			
27	ベアリング	KZ-00-009	628ZZ			



C385G キヤホックスASSY(L) (1)



C385G キヤボックスASSY(L) (2)

No.	品名	注文番号	備考			
A	キヤボックスASSY (L)	C375-200-L				
1	ロールアップステー(L)	0F-005-00	(左側用)			
2	コンダクターコート 左	07-108-0L	(絶縁チューブ付)			
3	絶縁体					
4	カラー					
5	カラー	C353-066				
6	ギアボックス部スプリングフック	07-107-00	(2ヶ/台)			


C385G キヤホックスASSY(R) (1)





C385G ギヤボックスASSY(R) (2)

No.	品名	注文番号	備考			
A	ギヤボックスASSY(R)	C375-200-R				
1	カラー	07-116-00				
2	ギヤボックス部スプリングフック	07-107-00	(2ヶ/台)			
3	カラー	C353-066				
4	コンダクターコート 右	07-108-0R	(絶縁チューブ付)			
5	ロールアップステー(R)	0F-006-00	(右側用)			


C385G ベルトフィードユニットL (1)



385-00A



385-00B







C385G ベルトフィードユニットL (2)

No.	品名	注文番号	備考			
1	リンクレバー 左側用	385-11				
2	リンクパネル 左側用	385-21				
3	ベアリング	KZ-00-019	6804ZZ			
4	フレームサポートバー	385-04	(4ヶ/台)			
5	リンクシャフト	385-22	(2ヶ/台)			
6	駆動プーリー	385-03	(4ヶ/台)No.3,8ベアリング無			
7	測長ベルト(青)	385-01				
	測長ベルト(黒)	385-0A				
(指定がない限り385-01Aをご利用ください。)						
8	ベアリング	KZ-00-019	6803ZZ			
9	フロントパネル(ベアリング無)	385-28	左上・右下用 (2ヶ/台)			
	フロントパネル(ベアリング付)	385-28B				
10	スライドキー	385-26	(4ヶ/台)			
11	テンションアームA	385-27	左上・右下用(2ヶ/台)			
12	シャフトホルダ	385-08	(4ヶ/台)			
13	テンションシャフト	385-07	(4ヶ/台)			
14	テンションプーリー(ベアリング無)	385-09A				
	テンションプーリー(ベアリング付)	385-09B				
15	ベアリング	KZ-00-004	L-1480ZZ(No.5用)			
16	アイトラププーリー	385-05	(4ヶ/台)			
17	フレームサポートブロック	385-29	(4ヶ/台)			
18	支点ベース 左側用	385-24				
19	ベアリング	KZ-00-032	6902ZZ			
20	ユニットベース 左側用	385-14				
21	固定側リアパネル 左側用	385-31				
22	ベアリング	KZ-00-019	6804ZZ			
23	支点シャフト	385-25	(2ヶ/台)			
24	リンクプレート	385-18	(2ヶ/台)			
25	駆動プーリー	385-03	(4ヶ/台)No.3,8ベアリング無			
26	測長ベルト(青)	385-01				
	測長ベルト(黒)	385-0A				
(指定がない限り385-01Aをご利用ください。)						
27	支点サポート 左側用	385-16				
28	ベアリング	KZ-00-035	6803ZZ			
29	フロントパネル(ベアリング無)	385-02	左下・右上用 (2ヶ/台)			
	フロントパネル(ベアリング付)	385-02B				
30	スライドキー	385-26	(4ヶ/台)			
31	テンションアームB	385-06	左下・右上用(2ヶ/台)			
32	シャフトホルダ	385-08	(4ヶ/台)			

C385G ベルトフィードユニットL (3)

No.	品名	注文番号	備考			
33	テンションシャフト	385-07	(4ヶ/台)			
34	ヘアリング	KZ-00-004	L-1480ZZ(No.5用)			
35	フレームサポートバー	385-04	(4ヶ/台)			
36	テンションプーリー(ヘアリング無)	385-09A				
	テンションプーリー(ヘアリング付)	385-09B				
37	アイドラプーリー	385-05	(4ヶ/台)			
38	フレームサポートブロック	385-29	(4ヶ/台)			

C385G ベルトフィードユニットR (1)





C385G ベルトフィードユニットR (2)

No.	品名	注文番号	備考			
1	リンクシャフト	385-22	(2ヶ/台)			
2	リンクレバー 右側用	385-10				
3	測長ベルト(青)	385-01				
	測長ベルト(黒)	385-0A				
(指定がない限り385-01Aをご利用ください。)						
4	フレームサポートブロック	385-29	(4ヶ/台)			
5	テンションプーリー(ヘアリング無)	385-09A				
	テンションプーリー(ヘアリング付)	385-09B				
6	ヘアリング	KZ-00-004	L-1480ZZ(No.5用)			
7	テンションシャフト	385-07	(4ヶ/台)			
8	シャフトホルダ	385-08	(4ヶ/台)			
9	スライドキー	385-26	(4ヶ/台)			
10	テンションアームB	385-06	左下・右上用(2ヶ/台)			
11	フロントパネル(ヘアリング無)	385-02	左下・右上用 (2ヶ/台)			
	フロントパネル(ヘアリング付)	385-02B				
12	ヘアリング	KZ-00-035	6803ZZ			
13	駆動プーリー	385-03	(4ヶ/台)No.3,8ヘアリング無			
14	アイトラププーリー	385-05	(4ヶ/台)			
15	ヘアリング	KZ-00-019	6804ZZ			
16	フレームサポートバー	385-04	(4ヶ/台)			
17	リアパネル 右側用	385-20				
18	支点ベース 右側用	385-23				
19	リンクプレート	385-18	(2ヶ/台)			
20	支点シャフト	385-25	(2ヶ/台)			
21	支点サポート 右側用	385-15				
22	ヘアリング	KZ-00-004	L-1480ZZ(No.23用)			
23	テンションプーリー(ヘアリング無)	385-09A				
	テンションプーリー(ヘアリング付)	385-09B				
24	テンションシャフト	385-07	(4ヶ/台)			
25	フレームサポートブロック	385-29	(4ヶ/台)			
26	シャフトホルダ	385-08	(4ヶ/台)			
27	フロントパネル(ヘアリング無)	385-28	左上・右下用 (2ヶ/台)			
	フロントパネル(ヘアリング付)	385-28B				
28	テンションアームA	385-27	左上・右下用(2ヶ/台)			
29	スライドキー	385-26	(4ヶ/台)			
30	アイトラププーリー	385-05	(4ヶ/台)			
31	ヘアリング	KZ-00-035	6803ZZ			
32	駆動プーリー	385-03	(4ヶ/台)No.3,8ヘアリング無			


C385G ベルトフィードユニットR (3)

No.	品名	注文番号	備考			
33	フレームサポートバー	385-04	(4ヶ/台)			
34	ヘアリング	KZ-00-019	6804ZZ			
35	測長ベルト(青)	385-01				
	測長ベルト(黒)	385-0A				
(指定がない限り385-01Aをご利用ください。)						
36	固定側リアパネル 右側用	385-30				
37	ヘアリング	KZ-00-032	6902ZZ			
38	ユニットベース 右側用	385-13				

C385G ガイドパイプ (1)




8



ガイドパイプセット

各ガイドパイプホルダセット




C385G ガイドパイプ (2)

No.	品名	注文番号	備考			
1	ガイドパイプセット 4φ	C355-103-A	No.1~4のセット			
	ガイドパイプセット 5φ	C355-103-B	No.1~4のセット			
	ガイドパイプセット 6φ	C355-103-C	No.1~4のセット (標準)			
	ガイドパイプセット 7φ	C355-103-D	No.1~4のセット			
	ガイドパイプセット 8φ	C355-103-E	No.1~4のセット			
	ガイドパイプセット 10φ	C355-103-F	No.1~4のセット			
	ガイドパイプセット 11φ	C355-103-G	No.1~4のセット			
	ガイドパイプセット 12φ	C355-103-H	No.1~4のセット			
	(ガイドパイプセット 13φ 特注 使用される場合は、充分ご注意ください。)					
	ガイドパイプセット 13φ	C355-103-I	(特注) No.1・4 Φ14 No.2・3 Φ13			
2	先端ガイドパイプ No.1 4φ (ホルダー付)	C355-104-A				
	先端ガイドパイプ No.1 5φ (ホルダー付)	C355-104-B				
	先端ガイドパイプ No.1 6φ (ホルダー付)	C355-104-C	(標準)			
	先端ガイドパイプ No.1 7φ (ホルダー付)	C355-104-D				
	先端ガイドパイプ No.1 8φ (ホルダー付)	C355-104-E				
	先端ガイドパイプ No.1 10φ (ホルダー付)	C355-104-F				
	先端ガイドパイプ No.1 11φ (ホルダー付)	C355-104-G				
	先端ガイドパイプ No.1 12φ (ホルダー付)	C355-104-H				
	先端ガイドパイプ No.1 13φ (ホルダー付)	C355-104-I	特注(実径 14φ)			
3A	中間ガイドパイプ No.2 4φ (ホルダー付)	C355-106-A2				
	中間ガイドパイプ No.2 5φ (ホルダー付)	C355-106-B2				
	中間ガイドパイプ No.2 6φ (ホルダー付)	C355-106-C2	(標準)			
	中間ガイドパイプ No.2 7φ (ホルダー付)	C355-106-D2				
	中間ガイドパイプ No.2 8φ (ホルダー付)	C355-106-E2				
	中間ガイドパイプ No.2 10φ (ホルダー付)	C355-106-F2				
	中間ガイドパイプ No.2 11φ (ホルダー付)	C355-106-G2				
	中間ガイドパイプ No.2 12φ (ホルダー付)	C355-106-H2				
	中間ガイドパイプ No.2 13φ (ホルダー付)	C355-106-I2				
3B	中間ガイドパイプ No.3 4φ (ホルダー付)	C355-106-A3				
	中間ガイドパイプ No.3 5φ (ホルダー付)	C355-106-B3				
	中間ガイドパイプ No.3 6φ (ホルダー付)	C355-106-C3	(標準)			
	中間ガイドパイプ No.3 7φ (ホルダー付)	C355-106-D3				
	中間ガイドパイプ No.3 8φ (ホルダー付)	C355-106-E3				
	中間ガイドパイプ No.3 10φ (ホルダー付)	C355-106-F3				
	中間ガイドパイプ No.3 11φ (ホルダー付)	C355-106-G3				
	中間ガイドパイプ No.3 12φ (ホルダー付)	C355-106-H3				
	中間ガイドパイプ No.3 13φ (ホルダー付)	C355-106-I3				

C385G ガイドパイプ (3)

No.	品名	注文番号	備考			
4	後端ガイドパイプ No.4 4φ (ホルダー付)	C355-107-A				
	後端ガイドパイプ No.4 5φ (ホルダー付)	C355-107-B				
	後端ガイドパイプ No.4 6φ (ホルダー付)	C355-107-C	(標準)			
	後端ガイドパイプ No.4 7φ (ホルダー付)	C355-107-D				
	後端ガイドパイプ No.4 8φ (ホルダー付)	C355-107-E				
	後端ガイドパイプ No.4 10φ (ホルダー付)	C355-107-F				
	後端ガイドパイプ No.4 11φ (ホルダー付)	C355-107-G				
	後端ガイドパイプ No.4 12φ (ホルダー付)	C355-107-H				
	後端ガイドパイプ No.4 13φ (ホルダー付)	C355-107-I	特注 (実径 14φ)			
5	中間ガイドパイプホルダーベース No.1	385-45				
6	ガイドパイプホルダー A	C355-170-A	Φ4のNo.1・No.4			
	ガイドパイプホルダー B	C355-170-B	Φ4のNo.2・No.3 Φ5~8のNo.1~No.4			
	ガイドパイプホルダー C	C355-170-C	Φ10のNo.1・No.4			
	ガイドパイプホルダー D	C355-170-D	Φ10のNo.2・No.3 Φ11・12のNo.1~No.4			
	ガイドパイプホルダー E	C355-170-E	Φ11のNo.1・No.4			
	ガイドパイプホルダー F	C355-170-F	Φ12のNo.1・No.4			
7	中間ガイドパイプホルダーベース	355-105	(3ヶ/台)			
8	タウエルピン	KZ-04-042				



C385G カッターブロックASSY (1)




C385G カッターブロックASSY (2)

No.	品名	注文番号	備考			
	カッターブロックASSY	C355-114	(S7-5u/S7-5d 刃無し)			
	A・No.1~7のセット 刃無し					
1	カッターケースカバー F	0F-004-00				
2	下刃ホルダー	07-208-00				
3	ギヤボックスフィル用					
4	カップリングサスペンション	07-057-00				
5	ギヤボックスフィル					
6	ヤトイ	07-207-00				
7	カッターケースカバー U	0F-003-00				
	替刃 S7 (V刃・刃角30°)	07-206-00	(S7-5u/S7-5d)			
	替刃 S7-6 (V刃・刃角15°)	07-206-02				

C385G エアカッターブロックASSY (1)



エアカッターブロック(1)







エアカッターブロック(2)

C385G エアカッターブロックASSY (2)

No.	品名	注文番号	備考			
A	エアカッターブロックASSY	C355-110	No.1,2 含まず 左右共通 (2ヶ/台)			
1	チューブ継手(90° エルボ)	KZ-02-005	(8ヶ/台)			
2	当てガイドブロック	C355-111	上下左右で1セット			
		C355-111A				
3	LMガイド	C375-124	(2ヶ/台)			
4	LMプレート	C375-123	(4ヶ/台)			
5	刃取り付けベース	C375-107	(4ヶ/台)			
6	カバー(左上/右下)	C375-122	(2ヶ/台)			
7	エアシリンダー	C375-120	(4ヶ/台)			
8	エンドプレート	C375-125	(4ヶ/台)			
9	カバー(右上/左下)	C375-121	(2ヶ/台)			
	ストリップ刃	C355-115	上下左右で1セット			
			サイズは加工する電線に合わせる			



C385G ホックス(1)



C385G ホックス(2)

No.	品名	注文番号	備考			
1	シール KODERA シルバー	STC-019				
2	非常停止スイッチ	KZ-03-037	(ハーネス無)			
3	シール E/STOP	STC-035				
4	メジャー	551BO-131				
5	本体BOX	0P-001-00				
6	エンブレム C385	0P-004-00				
7	エアレギュレーター	KZ-02-020A	RVUMP6-6			
8	隔壁エルボ	KZ-02-119	KQ2LE06-00N			
9	C385G BOX裏蓋	0P-002-00	(板金のみ)			
10	ゴム足(大)	07-137-00	(4ヶ/台)			
11	ロックネジ	KZ-03-008	(2ヶ/台)			
12	Dサブコネクタ	KZ-03-007	(ハーネス無)			
	Dサブコネクタ-ASSY		(ハーネス付)			
13	電源ボックス	0P-003-00	(板金のみ)			
14	シール FUSE 5A	STC-004				
15	ヒューズホルダー	KZ-03-006	(ハーネス無) (2ヶ/台)			
16	ヒューズ	FUSE-250-5(M)	(2ヶ/台)			
17	インレット 国内用	KZ-03-002	(ハーネス無)			
18	シール MADE IN JAPAN	STC-003				
19	シール 100~240V	STC-005				
20	シール 感電注意	STC-006				
21	シール CAUTION	STC-016				
22	取手	07-004-00				
23	エアチューブとエアカプラ					



C385G 内部 (1)



C385G 内部 (2)

No.	品名	注文番号	備考			
1	ファン	FAN06-2R-01BK	(2ヶ/台) (ハーネス加工)			
2	スイッチングレギュレータ- 24V	MGB-019				
3	スイッチングレギュレータ- 25V	0L-009-00				
4	基板	CB-C37xgpw				
5	基板取付板					
6	リレー	KZ-03-038				
7	リレー端子台	KZ-03-039				
8	基板(MDU5860)	CB-MDU5860	(3ヶ/台) D/SW設定必要			
	D/SWの設定で共用できます。(設定については、別途ご連絡下さい。)					



C385G 操作パネル (1)
(CASM5仕様)



C385G 操作パネル (2)

No.	品名	注文番号	備考			
A	操作パネルASSY (P/SW付) (総組立)	KZ-0M-C385G-A	CASM5仕様 (プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
1	操作パネルASSY (P/SW無)	KZ-0M-C385G	CASM5仕様 (2は除く・液晶・基板類付) (プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
2	パワースイッチ	KZ-03-100				
3	基板 (OPTA49-PF-1B)	KZ-0Z-002				
4	スペーサー	KZ-04-011	(2ヶ/台)			
5	基板 (CASM5)	CB-CASM5-C385G	CASM5仕様 (プログラム書込み必要) (現在のプログラムNo.を ご連絡下さい。)			
6	基板 (MRAM 1M)	CB-MRAM 1M				
7	スペーサー	KZ-04-009	(4ヶ/台)			
8	基板取付板					
9	スペーサー	KZ-04-010	(4ヶ/台)			
10	液晶 (タッチパネル付)	KZ-03-011				
11	メンブレンパネル	KZ-0M-000	(SW基板付)			
12	FFC	KZ-03-012				

C385G 安全カバー(1)



C385G 安全カバー(2)

No.	品名	注文番号	備考			
1	出口がイト	C355-147				
2	フロントサイドカバー 左	C355-146	ピン付き			
3	カバーブラケット 左	C355-145				
4	カバー開閉基部 A	C355-141	ピン付き			
5	マグネットキャッチ	C353-143	TL-171			
6	安全アクリルカバー	385-43	C385用			
7	カバーブラケット 右	C355-138				
8	カバー開閉基部 B	C355-139				
9	右線材がイト 4Φ	07-012-A0				
	右線材がイト 7Φ	07-012-B0				
	右線材がイト 12Φ	07-012-C0	(標準)			
10	フォトインタラプター	C355-134	LG217L-6			
11	リミットスイッチカバー	C355-135				
12	カバーセンサー板	C353-138				
13	カバー開閉シャフト	C353-139				
14	E形止め輪	KZ-04-018	Eリング ステンレス			
15	フロントサイドカバー 右	C355-137	ピン付き			
16	カバー開閉基部 C	385-42				
17	カバー開閉つまみ	C353-148				

C385G (附属品等) (1)

1 レンチ





2 エアークラ



3 ヒューズ



4 電源コード (標準)



5 電源コード (CE向け)



6 電源コード (アメリカ向け)



7 電源コード (中国向け)



C385G (附属品等) (2)

No.	品名	注文番号	備考			
1	レンチセット	KZ-04-017				
2	エアークラ	KZ-02-030				
3	ヒューズ	FUSE-250-5 (M)	(2ヶ/台)			
電源コード (C385G本体注文時のみ指定いただければ標準より変更いたします。)						
4	電源コード	07-030-00	(標準)			
5	CE向け電源コード	07-030-A0	(CE向け)			
6	アメリカ向け電源コード	07-030-B0	(アメリカ向け)			
7	中国向け電源コード	07-030-C0	(中国向け)			